

## Hisense HI6442BSCWF Nero Da incasso 59.5 cm Piano cottura a induzione 4 Fornello(i)

**Marchio :** Hisense

**Codice prodotto:** 744164


**Nome del prodotto :** HI6442BSCWF

Hisense HI6442BSCWF. Colore del prodotto: Nero, Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Dimensione della larghezza del piano cottura: 59.5 cm. Certificazione: CE,JUSBREZ,TRIM-,UKCA. Tipo di controllo: Touch, Posizione di controllo: Frontale, Tipo di timer: Digitale. Potenza aggregata (elettrica): 7360 W, Tensione di ingresso AC: 220-240 V, Frequenza di ingresso AC: 50 Hz. Applicazioni per il controllo supportate: ConnectLife



Design		Prestazione	
Numero di fuochi *	0 Fornello(i)	Numero di booster	4
Numero di piastre elettriche *	4 Fornello(i)	Regolatore di temperatura continuo	✗
Posizione del fornello/zona cottura 1	Sinistra anteriore	Riconoscimento della pentola	✓
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1	Elettrico	Numero di padelle/pentole usate simultaneamente	4
Dimensioni della zona cottura 1 (L x P)	210 x 195 mm	Funzione del bridge	✓
Alimentazione del fornello/zona cottura 1	2300 W	Funzione mantieni al caldo	✓
Accensione del piano cottura 1	3000 W	Funzione di controllo dell'ebollizione	✓
Posizione del fornello/zona cottura 2	Posteriore sinistro	Funzione Stop & Go	✓
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2	Elettrico	Certificazione	CE,JUSBREZ,TRIM-,UKCA
Dimensioni della zona cottura 2 (L x P)	210 x 195 mm	Ergonomia	
Alimentazione del fornello/zona cottura 2	2300 W	Tipo di controllo *	Touch
Zona di cottura con booster 2	3000 W	Posizione di controllo *	Frontale
Posizione del fornello/zona cottura 3	Destro posteriore	Display incorporato *	✓
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3	Elettrico	Timer	✓
Dimensione del piano cottura 3 (W x D))	210 x 195 mm	Tipo di timer	Digitale
Alimentazione del fornello/zona cottura 3	2300 W	indicatore piano cottura acceso	✓
Zona di cottura con booster 3	3000 W	Indicatore di calore residuo	✓
Posizione del fornello/zona cottura 4	Destro anteriore	Protezione per i bambini	✓
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4	Elettrico	Facile da pulire	✓
Dimensione del piano cottura 4 (W x D)	210 x 195 mm	Cappa aspirante	
Alimentazione del fornello/zona cottura 4	2300 W	Cappa da incasso *	✗
Zona di cottura con booster 4	3000 W	Gestione energetica	
Zona di riscaldamento	✓	Potenza aggregata (elettrica) *	7360 W
Numero di zone di riscaldamento	4	Potenza aggregata (gas) *	0 W
Zona estendibile	✓	Tensione di ingresso AC	220-240 V
		Frequenza di ingresso AC	50 Hz
		Corrente	0 A
		Tipo di presa	Senza spina
		Interruttore On/Off	✗

Design		Caratteristiche di gestione	
Zona Combi	✗	Wi-Fi comandato	✓
Colore del prodotto *	Nero	Applicazioni per il controllo supportate	ConnectLife
Colore pannello di controllo	Nero		
Posizionamento dell'apparecchio *	Da incasso		
Dimensione della larghezza del piano cottura *	59,5 cm		
Tipo di piano cottura *	Piano cottura a induzione		
Tipo di superficie superiore *	Vetro-ceramica		
Numero totale di fuochi *	4 Fornello(i)		
Tipo di cornice	Senza cornice		
Profilo del bordo	Angolo smussato		
Copertura del piano cottura	✗		
			AreaFlex, Programmi automatici, Blocco bambini, Facile da pulire, Gentle Heat Technology, Heat Shift, Insta Detect, Intuitive Slider Control, Funzione mantenimento in caldo, Pan Detection, Pause/Recall Function, Programmable Timer, Rapid boil, Recall Assist, Residual Heat Indicators, Slider Control, Stop & Go, WiFi Connectivity
			Tecnologie Hisense (cucina)
Prestazione		Dimensioni e peso	
Funzione boost	✓	Larghezza	595 mm
		Profondità	520 mm
		Altezza	54 mm
		Peso	8,9 kg
		Lunghezza cavo	1,5 m
		Larghezza del compartimento	56,2 cm
		Profondità del compartimento	49 cm
		Profondità di installazione del compartimento (min)	49 cm
		Profondità di installazione del compartimento (max)	49,2 cm
		Altezza del compartimento	7 cm
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	650 mm
		Profondità imballo	590 mm
		Altezza imballo	100 mm
		Peso dell'imballo	9,4 kg
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	CE, UKCA
		Dati logistici	
		Paese di origine	Slovenia



3838782863325

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.