



Lavastoviglie

DBI8447AD.S

Classe energetica: A

CORE

Rumorosità (max) dB(A): 42

Numero di coperti: 14 coperti

Numero cestelli: 3

Tipo di cesto superiore: Core Premium

Dimensioni: L

Turbo Drying™ assicura che il piatto sia asciutto e freddo grazie alla dispersione dell'umidità attraverso la ventola

Sistema di dosaggio automatico: No

Installazione: Sottopiano



Costruzione e performance

- 8 Steel™ - Componenti vitali della lavastoviglie in acciaio inossidabile: No
- Nessuna necessità di risciacquo grazie al Super Cleaning System™: Sì
- Addolcitore d'acqua automatico per performance di lavaggio migliori: Sì
- Bracci irroratori: 3 coperti
- Numero di getti d'acqua: 7
- Sistemi di pulizia: Nessuna necessità di risciacquo grazie al Super Cleaning System™, Sensore Aqua Level™, Bracci irroratori in acciaio inossidabile
- Exterior handle: Integrated

Utilizzo

- Numero di coperti: 14 coperti
- Numero cestelli: 3
- Tipo di cesto superiore: Core Premium
- Sistema cesto superiore: Click-Clack
- Tipo di cesto inferiore: Core Premium
- Sistema di dosaggio automatico: No
- Illuminazione Interna: No

Interazione e controllo

- Wifi: No
- Tipo di display: Display LCD
- Status Light™ - Indicazione visiva dell'avanzamento del ciclo di lavaggio: No
- Indicazione del tempo rimanente: Sì
- Indicazione di fine lavaggio: Visualizzato con suoni e luci
- Impostazioni della lingua: Ukrainian, Swedish, Serbian, Slovenian, Slovak, Russian, Portuguese, Polish, Norwegian, Dutch, Latvian, Lithuanian, Japanese, Italian, Croatian, French, Finnish, Estonian, Spanish, English, German, Danish, Czech

Funzioni, programmi e modalità

- Programmi: Anti odour, Universale, Risciacquo, Programma a tempo, Lavaggio Igienizzante, Lavaggio ECO, Programma intensivo, Breve
- Temperature di lavaggio (°C): 50/60/65/70
- Partenza ritardata: Ritardo regolabile fino a 24 ore
- Opzioni e modalità: Abilitare/disabilitare l'apertura automatica della porta, Super Rinse™ - Due risciacqui extra, Programmazione tempo, Programma di lavaggio Vasca, Modalità Rapido - Durata del programma ridotta. Maggiore consumo di energia., Modalità Notte - Livello di rumore più basso. Durata del programma prolungata.

Design e integrazione

- Molla della porta anteriore regolabile dal davanti: No
- Piedino posteriore regolabile dal davanti: Sì

- Installazione: Striscia protettiva antivapore, Antisfone integrato - Previene l'entrata e l'uscita spontanea dell'acqua e semplifica l'installazione sopraelevata
- Porta scorrevole: No
- Possibilità di installazione sopraelevata: Sì
- Larghezza minima della nicchia: 600 mm
- Altezza minima della nicchia: 820 mm
- Profondità (compresa la distanza dalle pareti): 555 mm
- Max Height adjustment: 74 mm
- Zoccolo regolabile: 30-94/0

Sicurezza e Manutenzione

- Aqua Safe™: Anti Block™: pompa di scarico autopulente, Allarme ottico e acustico, Tempo massimo per l'assunzione di acqua, Protezione in stand-by: rilevamento delle perdite quando la macchina è spenta, Sensore Aqua Level™: assicura un livello d'acqua ottimizzato, Aqua Detect™: riconoscimento istantaneo di qualsiasi perdita nel vano motore, Rilevamento di perdite d'acqua sulla piastra inferiore, Piastra inferiore impermeabile, Punti di sigillatura all'esterno del contenitore
- Sistema di sicurezza AquaSafe: No
- Sicurezza per bambini: Kid Safe™ - Comandi bloccabili
- Indicazione di basso livello di brillantante: Notifica sul display
- Indicatore di riempimento del sale: Notifica sul display

Dati Tecnici

- Collegamento all'acqua: Acqua calda e acqua fredda
- Adattatore per il collegamento all'acqua: 1/2
- Temperatura massima acqua di carico: 70 °C
- Rumorosità (max) dB(A): 42
- Programma di riferimento: 1
- Energy label program time: 245 min
- Consumo di energia per ciclo per il programma Eco: 0.54 kWh
- Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: 9.6 l
- Consumo in modalità standby: 0.49 W
- Classe energetica: A
- Tipo di spina: Euro
- Potenza massima: 1900 W
- Tensione (V): 220-240 V
- Numero di fasi: 1
- Fusibile: 10 A
- Frequenza: 50 Hz
- Pressione d'ingresso dell'acqua (MPa) richiesta: 0,3-1
- Peso netto: 35.5 kg
- Classe di rumorosità: B
- Indice di efficienza energetica (EEL): 31.8
- Efficacia di lavaggio: 1.121
- Efficacia di asciugatura: 1.061
- Partenza ritardata (W): 3.99
- Consumo di energia per 100 cicli: 54 kWh


Dimensioni

- Larghezza: 597 mm
- Altezza: 817 mm
- Profondità: 555 mm
- Altezza massima del prodotto: 891 mm
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 1500 mm
- Profondità con porta aperta: 1154 mm
- Lunghezza tubo d'ingresso: 175 cm
- Lunghezza tubo di uscita: 150 cm

Informazioni logistiche

- Larghezza imballaggio: 640 mm
- Altezza imballaggio: 880 mm
- Profondità imballaggio: 665 mm
- Peso lordo: 37.3 kg
- Codice prodotto: 746076
- Codice EAN: 3838782981715

Measurements: millimetres



DW60 hybrid SI dishwasher

