

iQ500**EP9A6QB90****Piano cottura a gas di 90 cm di larghezza****Vetro temperato nero****EAN: 4242003674673**

Piano a cottura gas con stepFlame Technology per un controllo preciso della fiamma tramite 9 livelli di potenza

- ✓ stepFlame Technology: preciso controllo di calore grazie a 9 livelli di potenza.
- ✓ Bruciatore turboWok con 4.0 kW di potenza: ideale per cucinare una vasta varietà di cibi, anche in grandi quantità.
- ✓ Possibilità d'installazione a filo o leggermente rialzata
- ✓ Piano altamente resistente al calore di semplice pulizia: moderna superficie in vetro temperato.
- ✓ Massima qualità dei materiali: griglie d'appoggio in ghisa altamente resistenti e stabili.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : piano di cott. a gas c.interr.

Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso

Funzionamento : gas

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 5

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 45 x 850-852 x 490-502

Larghezza del prodotto (mm) : 915

Dimensioni del prodotto (mm) : 45 x 915 x 520

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 165 x 1116 x 659

Peso netto (kg) : 20,0

Peso lordo (kg) : 22,0

Indicatore di calore residuo : Nessuno

Ubicazione del cruscotto : Piano frontale

Principale materiale della superficie : vetro temperato

Colore della superficie : nero

Colore della cornice : nero

Certificati di omologazione : CE, Eurasian

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 150

Codice EAN : 4242003674673

Dati nominali collegamento elettrico (W) : 1

Dati nominali collegamento gas (W) : 11500

Corrente (A) : 3

Tensione (V) : 220-240

Frequenza (Hz) : 50; 60

Accessori integrati

1 x Anello WOK



4 242003 674673

iQ500

EP9A6QB90

**Piano cottura a gas di 90 cm di
larghezza**

Vetro temperato nero

EAN: 4242003674673

Caratteristiche

- stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza
- Griglia in ghisa separabili
- 5 bruciatori a gas di cui:
 - - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW
 - - Posteriore destro: fuoco rapido 3 kW
 - - Centrale: turboWok 4 kW
 - - Anteriore sinistro: fuoco ausiliario 1 kW
 - - Anteriore destro: fuoco semirapido 1.75 kW
- Termosicurezza gasStop
- Accensione elettrica ad 1 mano
- Comode manopole a ponticello
- Superficie in Vetro temperato facile da pulire
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Assorbimento massimo gas: 11.5 kW

EAN: 4242003674673

45 520 915 58 31 61 43-53

850⁺²₋₀ 490-500⁺²₋₀ min. 50 min. 600

*min. 150

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete

** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio

*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm