



iQ700, Piano cottura a induzione, 90 cm, EX975LXC1E



Accessori opzionali

HZ9SE030	ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)
HZ394301	Listello di congiunzione
HZ390522	ACCESSORIO PIANO INC-GRILL
HZ390512	ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI
HZ390220	Pentola antiaderente 19 cm. di diametro
HZ390090	Pentola per arrosti metallica

Piano induzione per una grande flessibilità utile ad ogni occasione di cottura

- ✓ flexInduction adatta le zone cottura alla dimensione della pentola fino a 24 cm di diametro, per una maggiore flessibilità
- ✓ fryingSensor Plus: temperatura nella tua padella è controllata in modo da non rischiare di bruciare alcuna pietanza.
- ✓ powerMove Plus: intuitivo controllo grazie alle tre zone impostate a differenti temperature
- ✓ Tempi di riscaldamento più brevi e fino al 50% in più di potenza, grazie alla powerBoost-function.
- ✓ Timer con funzione di spegnimento automatico appena il tempo programmato si esaurisce.
- ✓ Cucinare con efficienza grazie al display di consumo energetico.
- ✓ Il nuovo piano ad induzione permette di cucinare in meno tempo, in modo più sicuro e pulito.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica
 Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
 Funzionamento : elettrico
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 5
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 51 x 880-880 x 490-500
 Larghezza del prodotto (mm) : 912
 Dimensioni del prodotto (mm) : 51 x 912 x 520
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 126 x 1073 x 603
 Peso netto (kg) : 22,165
 Peso lordo (kg) : 24,0
 Indicatore di calore residuo : Separato
 Posizione pannello di controllo : Piano frontale
 Principale materiale della superficie : vetroceramica
 Colore della superficie : nero
 Certificati di omologazione : AENOR, CE
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 110
 Codice EAN : 4242003692301
 Dati nominali collegamento elettrico (W) : 11100
 Tensione (V) : 220-240
 Frequenza (Hz) : 50; 60



iQ700, Piano cottura a induzione, 90 cm, EX975LXC1E

Caratteristiche

Informazioni generali

- Tripla zona flex
- powerMove Plus
- fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Dual LightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura
- 5 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Riconoscimento presenza pentole Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini Funzione blocco temporaneo per la pulizia
- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- Zone cottura: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Power levels 3.7 kW) Induction or 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerlevels 3.7 kW) Induction; 1 x Ø 300 mmx240 mm, 2.6 kW (max. Power levels 3.7 kW) Induction; 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Power levels 3.7 kW) Induction or 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Power levels 3.7 kW) Induction
- Potenza max. assorbita: 11.1 kW

Sistema di Controllo

- panTurbo: funzione "turbo" per riscaldare velocemente le padelle

iQ700, Piano cottura a induzione, 90 cm, EX975LXC1E

Disegni quotati

