


iQ700, Piano cottura a induzione, 80 cm, EX801LYC1E



Piano induzione per una grande flessibilità utile ad ogni occasione di cottura

- ✓ fryngSensor: mantiene la temperatura della tua pentola automaticamente
- ✓ dual lightSlider permette di gestire il piano con estrema facilità e intuito
- ✓ powerMove Plus: intuitivo controllo grazie alle tre zone impostate a differenti temperature
- ✓ flexInduction Plus permette la massima flessibilità adattando le differenti zone cottura alle diverse esigenze di dimensione e forma di pentole e padelle

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica

Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso

Funzionamento : elettrico

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4

Larghezza del prodotto (mm) : 792

Dimensioni del prodotto (mm) : 56 x 792 x 512

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 126 x 953 x 603

Peso netto (kg) : 18,176

Peso lordo (kg) : 19,8

Indicatore di calore residuo : Separato

Posizione pannello di controllo : Piano frontale

Principale materiale della superficie : vetroceramica

Colore della superficie : nero

Certificati di omologazione : AENOR, CE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 110

Codice EAN : 4242003716946

Dati nominali collegamento elettrico (W) : 7400

Tensione (V) : 220-240

Frequenza (Hz) : 50; 60

Accessori opzionali

HZ9SE030	ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)
HZ390522	ACCESSORIO PIANO INC-GRILL
HZ390512	ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI
HZ390220	Pentola antiaderente 19 cm. di diametro



**iQ700, Piano cottura a induzione, 80
cm,
EX801LYC1E**

Caratteristiche

Informazioni generali

- 2 flexZone
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
- fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura
- flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- powerMove Plus
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Dual LightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura
- 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Cronometro
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Riconoscimento presenza pentole
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia
- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW
- Zone con funzione "turbo": ogni zona di cottura
- Montaggio a Filo top
- Potenza max. assorbita: 7,4 kW

Sistema di Controllo

- panTurbo: funzione "turbo" per padelle
- Cornice per montaggio a filo
- Per montaggio su top in pietra o granito

iQ700, Piano cottura a induzione, 80 cm, EX801LYC1E

Disegni quotati

