

**iQ500, Piano cottura a gas, 60 cm,
vetro temperato
EP6A6HB20**



Piano a cottura gas con stepFlame Technology per un controllo preciso della fiamma tramite 9 livelli di potenza

- ✓ stepFlame Technology: preciso controllo di calore grazie a 9 livelli di potenza.
- ✓ Adatto ad installazioni a filo o leggermente rialzato.
- ✓ Massima qualità dei materiali: griglie d'appoggio singole in ghisa altamente resistenti e stabili.
- ✓ Piano altamente resistente al calore di semplice pulizia: moderna superficie in vetro temperato.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : piano di cott. a gas c.interr.
 Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
 Funzionamento : gas
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4
 Tipologia comandi : manopola a ponticello
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
 Larghezza del prodotto (mm) : 590
 Dimensioni del prodotto (mm) : 45 x 590 x 520
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 141 x 651 x 578
 Peso netto (kg) : 14,604
 Peso lordo (kg) : 15,5
 Indicatore di calore residuo : Nessuno
 Posizione pannello di controllo : Piano frontale
 Principale materiale della superficie : vetro temperato
 Colore della superficie : nero
 Colore della cornice : nero
 Certificati di omologazione : CE, Eurasian
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 100
 Codice EAN : 4242003742389
 Dati nominali collegamento elettrico (W) : 1
 Dati nominali collegamento gas (W) : 8000
 Corrente (A) : 3
 Tensione (V) : 220-240
 Frequenza (Hz) : 60; 50



**iQ500, Piano cottura a gas, 60 cm,
vetro temperato
EP6A6HB20**

Caratteristiche

- stepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio singole in ghisa
- 4 bruciatori a gas di cui:
 - - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW
 - - Posteriore destro: Wok da 3.5 kW
 - - Anteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW
 - - Anteriore destro: fuoco ausiliario 1 kW
- Termosicurezza gasStop
- Accensione elettrica ad 1 mano
- Comode manopole a ponticello
- Superficie in Vetro temperato facile da pulire
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Assorbimento massimo gas: 8 kW

**iQ500, Piano cottura a gas, 60 cm,
vetro temprato
EP6A6HB20**

Disegni quotati

