

iQ300, Forno con vapore da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HR272GES3



A+

1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Teglia Air Fry

AOVG9MC00S :, HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ32WA00 Termosonda wireless, HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ617000 Teglia per pizza 35 cm, HZ629070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi, HZ632070 Leccarda, HZ633001 Coperchio per tegame professionale, HZ633070 Teglia profonda adatta a pirolisi, HZ633073 Tegame professionale, HZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HZ638000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ66X650 Accessory, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

Forno da incasso con sistema di autopulizia activeClean, addedSteam e Air Fry.

- ✓ activeClean®: il sistema di pulizia automatica del forno.
- ✓ cookControl: 15 programmi automatici per i migliori risultati in cucina
- ✓ Aria calda 3D Plus: una distribuzione uniforme del calore fino a tre livelli per risultati eccellenti.
- ✓ Movimentazione facile e sicura di teglie e vassoi - sistema di guide telescopiche (un livello).
- ✓ softMove: apertura e chiusura assistita della porta del forno

Design: Da incasso
Sistema di pulizia: Pirolisi+Idrolisi
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni (AxLxP): 595x594x548 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 675 x 660 x 690 mm
Materiale del cruscotto: vetro
Materiale porta: vetro
Peso netto: 37.2 kg
Volume utile: 71 l
Regolazione della temperatura: elettronica
Numero di luci interne: 1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120.0 cm
Codice EAN: 4242003956731
Numero di vani - (2010/30/CE): 1
Classe di efficienza energetica: A+: efficiente
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 81.2 %
Dati nominali collegamento elettrico: 3600 W
Corrente: 16 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Tipo di spina: Schuko
Accessori inclusi: 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Teglia Air Fry



iQ300, Forno con vapore da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HR272GES3

- Forno standard impulsi vapore pirolitico
- HR272GES3

Caratteristiche principali

- Forno standard impulsi vapore pirolitico con 8 funzioni di cottura: Cottura multiLevel 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Aria calda delicata, Air Fry, Combinazione vapore ed aria calda ventilata
- Si può selezionare un livello di intensità del vapore: Intensità bassa
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Guide telescopiche ad un livello, con funzione stopSecurity integrata. Massima comodità, stabilità e sicurezza
- touchControl
- Autopulizia pirolitica
- humidClean
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Programmi automatici autoCook: 15
- Porta a ribalta, Porta con sistema di chiusura ammortizzata softClose, softMove: lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove


Accessori

- Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda, Teglia Air Fry


Informazioni tecniche

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

**iQ300, Forno con vapore da
incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox
HR272GES3**




Dimensioni in mm



Dimensioni in mm


Dimensioni in mm



A: 19,5 mm

B: Spazio per il collegamento
dell'apparecchio 320 x 115 mm

Montaggio con un piano di cottura.



Dimensioni in mm