



Accessori opzionali

Z2480X0 Accessorio "simmer plate"
Z32SE10X0 Supporto per caffettiera

Piano di cottura a gas con superficie in acciaio e FlameSelect

- ✓ FlameSelect - grazie all'innovativo controllo è possibile regolare la fiamma in 9 gradazioni assolutamente precise: ad ogni livello sempre la stessa intensità di fiamma per cotture perfette!
- ✓ Griglie in ghisa per cotture perfette e ottima stabilità delle pentole

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : piano di cott. a gas c.interr.
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
Funzionamento : gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 5
Tipologia comandi : manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 45 x 850-852 x 490-502
Larghezza del prodotto (mm) : 905
Dimensioni del prodotto (mm) : 45 x 915 x 520
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 165 x 1116 x 659
Peso netto (kg) : 15,511
Peso lordo (kg) : 17,7
Indicatore di calore residuo : Nessuno
Posizione pannello di controllo : Piano frontale
Principale materiale della superficie : acciaio inox
Colore della superficie : acciaio inox
Colore della cornice : acciaio inox
Certificati di omologazione : CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 150
Codice EAN : 4242004203612
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 1
Dati nominali collegamento gas (W) : 12500
Corrente (A) : 3
Tensione (V) : 220-240
Frequenza (Hz) : 60; 50



N 70, Piano cottura a gas, 90 cm, acciaio inox
T29DS69N0

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- acciaio inox
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 fuochi
- Dual wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- 1 bruciatore rapido, 2 bruciatori standard, 1 bruciatore piccolo, 1 Wok
- - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW
- - Posteriore destro: fuoco rapido 3 kW
- - Anteriore centrale: fuoco Wok 5 kW
- - Anteriore sinistro: fuoco ausiliario 1 kW Dual wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- - Anteriore destro: fuoco semirapido 1.75 kW

Sistema di Controllo

- FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70, Piano cottura a gas, 90 cm, acciaio inox
T29DS69N0

Disegni quotati

