

Serie 6, Frigorifero combinato da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta
KIS86AFE0



- **Low Frost:** sbrina meno grazie a una ridotta formazione di ghiaccio.
- **Big Box:** un grande cassetto per gli alimenti congelati.
- **Freezer Vario Zone:** ripiani e cassette possono essere rimossi per conservare cibi di grandi dimensioni
- **Luci LED:** ampia visibilità sulla tua spesa.
- **2 sistemi di raffreddamento:** controllo indipendente della temperatura nel frigorifero e nel congelatore.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ² :	219 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti di congelazione:	74 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	192 l
Emissioni di rumore aereo:	36 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	C
Design:	Da incasso
Porta con cornice esterna:	Impossibile
Altezza:	1772 mm
Larghezza:	558 mm
Profondità:	545 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	... 1775x560x550 mm
Peso netto:	63.8 kg
Codice EAN:	4242005188536
Potenza:	90 W
Corrente:	10 A
Posizione cerniera:	Reversibile a destra
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	230 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	2
Ventilatore interno comparto frigorifero:	no
Porta/e reversibile/i:	sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	4
Ripiani per le bottiglie:	no
Tipo di installazione:	Da incasso a scomparsa totale



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

Serie 6, Frigorifero combinato da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta KIS86AFE0

Punti salienti

- Dimensioni (AxLxP): 1772x558x545 mm
- Classe di efficienza energetica¹: E
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 192 l
- Somma del volume degli scomparti di congelazione: 74 l
- Emissioni di rumore aereo: 36 dB(A) re 1pW
- Mantenimento della freschezza dei cibi: VitaFresh
- Elenco delle avvertenze: Aprire lo sportello del vano frigorifero, Aumento della temperatura

Generale

- Colore principale: Non disponibile
- Posizione cerniera: Reversibile a destra
- Tipo di cerniera: cerniera piatta
- Tipologia di maniglia della porta: Senza maniglia
- Dispenser: Non disponibile
- Tipo di comandi ed indicatori: Tasto
- Classe di efficienza energetica²: E
- Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)³: 219 kWh/annum
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 192 l
- Somma del volume degli scomparti di congelazione: 74 l
- Emissioni di rumore aereo: 36 dB(A) re 1pW
- Classe di emissioni di rumore aereo: C
- Classe climatica: Subtropicale, Temperato, Temperato esteso
- Accessori inclusi: 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

Dimensione e peso

- Dimensioni (AxLxP): 1772x558x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x610x640 mm
- Altezza minima della nicchia: 1775 mm
- Altezza massima della nicchia: 1775 mm
- Larghezza minima della nicchia: 560 mm
- Larghezza massima della nicchia: 560 mm
- Profondità della nicchia: 550 mm
- Peso netto: 63,8 kg
- Peso lordo: 68,2 kg
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230 cm

Altre caratteristiche

- Mantenimento della freschezza dei cibi: VitaFresh
- Flex Interior
- Elenco delle avvertenze: Aprire lo sportello del vano frigorifero, Aumento della temperatura
- Tipo di display: 7 segmenti
- BigBox
- SuperCooling
- superFreezing
- VarioZone

Raffreddamento

- Numero di ripiani nel frigorifero: 5

- Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 4
- Numero di balconcini nel frigorifero: 4
- Tipologia di luce: LED

Congelamento

- Numero di stelle: 4
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h): 9 h
- Numero di cassetti o cesti nel freezer: 3
- Vani congelatore con sportello: 0
- Numero vaschette ghiaccio: 1



Connettività

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G




² In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

³ Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.


Serie 6, Frigorifero combinato da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta KIS86AFE0



A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	



Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide per uno spazio tra le ante pari a 4 mm.
Dimensioni in mm

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.