

**Serie | 2, Lavastoviglie a scomparsa totale, 45 cm
SRV2HKX39E**



- **InfoLight:** l'indicatore luminoso rosso a pavimento indica se la lavastoviglie è accesa.
- **EcoSilence Drive:** motore estremamente efficiente, veloce e silenzioso.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: E
 Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 70 kWh
 Numero massimo di coperti: 9
 Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: 8,5 l
 Durata del programma: 3:40 h
 Emissioni di rumore aereo: 46 dB(A) re 1 pW
 Classe di emissioni di rumore aereo: C
 Tipologia costruttiva del prodotto: Da incasso
 Altezza senza piano di lavoro: 0 mm
 Dimensioni (lxp): 815 x 448 x 550 mm
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 815-875 x 450 x 550 mm
 Certificati di omologazione: CE, VDE
 Profondità con porta aperta a 90 gradi: 1150 mm
 Piedini regolabili: Yes - all from front
 Regolazione massima dei piedini: 60 mm
 Zoccolo regolabile: in profondità/in altezza
 Peso netto: 27,795 kg
 Peso lordo: 29,5 kg
 Dati nominali collegamento elettrico: 2400 W
 Corrente: 10 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 175 cm
 Tipo di spina: Schuko
 Lunghezza tubo entrata: 165 cm
 Lunghezza tubo uscita: 205 cm
 Codice EAN: 4242005322381
 Tipo di installazione: Totalmente integrato



Accessori opzionali

SGZ1010 : Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
 SMZ5000 : Set completo spazio 51
 SMZ5003 : Cerniera ribaltabile per dimensioni alte
 SMZ5006 : Kit di adattamento e fissaggio Niro
 SMZ5300 : Accessorio lavastoviglie da incasso



Serie | 2, Lavastoviglie a scomparsa totale, 45 cm **SRV2HKX39E**

Caratteristiche principali

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico

Sistema di controllo

- 4 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C
- 2 funzioni speciali: Asciugatura Extra, SpeedPerfectPlus
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata 3, 6 o 9 h

Dotazioni interne

- Cestelli Vario
- Cestello posate nel cestello inferiore
- Cestello inferiore con arresto fine corsa.
- Cestello superiore regolabile in altezza
- EcoDosage
- InfoLight
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Scambiatore di calore.
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 55 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall'acqua.*

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica¹: E
- Energia² / Acqua³: 70 kWh / 8.5 litri
- Capacità: 9 coperti
- Durata del programma⁴: 3:40 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: C

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)


³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C


* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/speciali/garanzie-componenti>

**Serie | 2, Lavastoviglie a scomparsa totale,
45 cm
SRV2HKX39E**

Dimensioni in mm



↗ Presa di corrente
() Valori con prolunga



Dimensioni in mm