

Serie 4, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, Cerniere Sliding SMH4HCX19E



- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita più semplice.
- Grazie alle cerniere sliding VarioHinge è possibile installare la lavastoviglie utilizzando uno zoccolo fino a 5 cm di altezza per avere maggiore flessibilità nel design della cucina.
- Igiene convalidata per Eco 50 °C e livelli superiori con i programmi Intensive 70 °C e Machine Care.
- In caso di malfunzionamento, chiama il team di assistenza e verifica lo stato del tuo elettrodomestico.
- **Programme Download:** programmi di lavaggio aggiuntivi per esigenze specifiche.

Classe di efficienza energetica: D
 Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 85 kWh
 Numero massimo di coperti: 14
 Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: 9.0 l
 Durata del programma: 4:30 h
 Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1 pW
 Classe di emissioni di rumore aereo: B
 Design: Da incasso
 Altezza top removibile: 0 mm
 Dimensioni (AxLxP): 815 x 598 x 550 mm
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 815-875 x 600 x 550 mm
 Profondità con porta aperta a 90 gradi: 1150 mm
 Piedini regolabili: Sì - tutti dal davanti
 Regolazione massima dei piedini: 60 mm
 Zoccolo regolabile: in profondità/in altezza
 Peso netto: 35.6 kg
 Peso lordo: 37.5 kg
 Potenza: 2400 W
 Corrente: 10 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 175.0 cm
 Tipo di spina: Schuko
 Lunghezza tubo entrata: 165 cm
 Lunghezza tubo uscita: 190 cm
 Codice EAN: 4242005445806
 Tipo di installazione: Da incasso a scomparsa totale

SGZ0BI01 Kit di adattamento e fissaggio 81,5cm
 SGZ0IC00 :
 SGZ1010 Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
 SGZ8BI00 :
 SMZ1051EU :
 SMZ5035 :
 SMZ5100 Cestello porta posate
 SMZ5300 Accessorio lavastoviglie da incasso



4 242005 445806

Serie 4, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, Cerniere Sliding SMH4HCX19E

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti>

Caratteristiche principali

- Cerniera sliding VarioHinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor

Pannello di controllo

- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Machine Care
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Terzo Cestello VarioDrawer
- Cestelli Flex
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- EcoDosage
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Status Light: la luce laterale indica quando la macchina è in funzione
- Materiale della vasca: acciaio inox

Altre caratteristiche

- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri a tre livelli
- Livello sonoro nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Protezione vapore inclusa

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : D
- Energia
- / Acqua
- : 85 kWh / 9 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma
- : 4:30 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G


² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)


⁴ Durata del programma Eco 50 °C

Serie 4, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, Cerniere Sliding SMH4HCX19E

Dimensioni in mm



△ Presa di corrente
○ Valori con prolunga



Dimensioni in mm