

**Serie 6, Piano cottura a gas, 75 cm,
Vetro temperato, Nero
PPQ7A6I15**



Accessori integrati

1 x Espresso set

Accessori opzionali

HEZ298105 : Piastra per cotture lente

HEZ298107 : Anello per pentole wok

HEZ298114 : Anello pent. picc. dim. (espresso croce)

HEZ32WA00 : Termosonda wireless

HEZ9SE040 : SET PENTOLE 4 PEZZI

HEZ9SE060 : SET PENTOLE 6 PEZZI

Piano cottura a gas con controllo preciso della fiamma Flame Select e facile pulizia grazie alle manopole magnetiche removibili e alle griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.

- Il bruciatore a doppia corona offre due opzioni di calore, dal riscaldamento a piena potenza alla cottura a fuoco lento.
- **Molteplici possibilità di installazione:** può essere installato a filo o in appoggio.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : piano di cott. a gas c.interr.

Design : Da incasso

Alimentazione : gas

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 5

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Larghezza del prodotto : 752 mm

Dimensioni (AxLxP) : 54x752x520 mm

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 145 x 793 x 597 mm

Peso netto : 17,1 kg

Peso lordo : 19,5 kg

Indicatore di calore residuo : Nessuno

Posizione pannello di controllo : Piano frontale

Materiale principale della superficie : Vetro temperato

Colore della superficie : Nero

Colore della cornice : Nero

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 100,0 cm

Knob Material : Full metal

Sealed Burners : no

Tipo di coperchio (se presente) : Griglia allungata in ghisa

Potenza zona cottura : 1 kW

Potenza 3° zona cottura : 1.75 kW

Potenza 5° zona cottura : 3 kW

Potenza : 1 W

Dati nominali collegamento gas : 11500 W

Corrente : 3 A

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 50; 60 Hz

Alimentazione : gas

Tipo di gas : Metano 20 mbar

Tipo di gas alternativo : Gas liquido G30,31 28-30/37mbar

Tipo di spina : Senza spina (connessione elettrica a cura di un elettricista)

Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : x x

: 5.70 x 23.50 x 31.22

: 38,000 lbs

: 43,000 lbs



4 242005 496426

Serie 6, Piano cottura a gas, 75 cm, Vetro temperato, Nero PPQ7A6I15

Piano cottura a gas con controllo preciso della fiamma Flame Select e facile pulizia grazie alle manopole magnetiche removibili e alle griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.

- PPQ7A6I15
- 75 cm

Design

- Superficie in Vetro temperato, Nero
- Senza cornice: installazione in appoggio o a filo top.
- Griglie d'appoggio singole in ghisa.

Caratteristiche principali

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi
- Zona centrale: fuoco FastWok fino a 4 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

Pulizia

- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU)
metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mbar gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Assorbimento: 11.5 kW
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

**Serie 6, Piano cottura a gas, 75 cm, Vetro temperato, Nero
PPQ7A6I15**

