Ariston Deumidificatore portatile da 30 litri

Marchio : Ariston

Codice prodotto: 3381357

Nome del prodotto : Deumidificatore portatile da 30 litri

- Ingombro ridotto per una facile installazione
- Il deumidificatore si accende e spegne all'orario desiderato
- La ventola dell'unità interna può essere impostata a una velocità ridotta, per rendere l'ambiente estremamente silenzioso durante il funzionamento del condizionatore
58 m2, 3L, 210 m3/h, 30 l/gg, 47 dB(A), R410A, 462W, 15.3kg

Ariston Deumidificatore portatile da 30 litri:

Deumidificatore portatile adatto ad ambienti domestici e commerciali. Garantisce le migliori prestazioni in termini di facilità d'uso, ingombro ridotto e funzionamento assolutamente silenzioso. È caratterizzato dal controllo elettronico per regolare il livello di deumidificazione. Dispone della funzione Lavanderia, Filter cleaning e del timer per l'accensione automatica.
Ariston Deumidificatore portatile da 30 litri. Consumi: 462 W, Tensione di ingresso AC: 230 V, Frequenza di ingresso AC: 50 Hz. Larghezza: 386 mm, Profondità: 260 mm, Altezza: 500 mm. Larghezza imballo: 450 mm, Profondità imballo: 300 mm, Altezza imballo: 530 mm

Dettagli tecnici	
Capacità tanica acqua *	3 L
Adatto per stanze fino a	73 m²
Intervallo della superficie della stanza consigliato	58 - 73 m²
Capacità di deumidificazione (max)	30 l/24h
Emissione acustica *	47 dB
Scongelamento automatico	✗
Materiale della scocca	Plastica
Supporto smartphone da remoto	✗
Filtro d'aria	✓
Filtro HEPA	✗
Colore del prodotto *	Bianco
Indicatore del livello dell'acqua	✓
Ionizzatore	✗
Deumidificatore	✓
Riscaldatore incorporato	✗
Tecnologia evaporazione	Naturale
Capacità di purificazione dell'aria	✓
Protezione antigelo	✓
Flusso d'aria	210 m³/h
Maniglia(e)	✓
Rotelle	✓
Interruttore On/Off	✓
Filtro lavabile	✓
Indicatore tanica piena	✓
Spegnimento automatico	✓
Display incorporato	✓
Timer integrato	✓
Mezzo refrigerante	R410A
Filtro	✓

Dettagli tecnici	
Codice di protezione internazionale (IP)	IPX0
Durata della garanzia	2 anno/i
Custodia cavo	✓
Livello dell'acqua visibile	✓
Sensore/Sensori della qualità dell'aria	✗
Sistema anti-incrostazione	✗
Emissione di ioni	✗
Rilevatore di fumo	✗
Scarico per la condensa integrato	✓
Ventilato	✓
Sistema protezione traboccamento acqua	✓
Gestione energetica	
Consumi *	462 W
Tensione di ingresso AC	230 V
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Controllo dell'energia	Elettronico
Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Dimensioni e peso	
Larghezza	386 mm
Profondità	260 mm
Altezza	500 mm
Peso	15,3 kg
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	450 mm
Profondità imballo	300 mm
Altezza imballo	530 mm
Peso dell'imballo	16,4 kg
Contenuto dell'imballo	
Manuale dell'utente	✓

Contenuto dell'imballo	
Telecomando portatile	✕

5414849896086

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 27-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date