

## Ariston Deumidificatore portatile da 30 litri

**Marchio :** Ariston

**Codice prodotto:** 3381357

**Nome del prodotto :** Deumidificatore portatile da 30 litri

- Ingombro ridotto per una facile installazione
  - Il deumidificatore si accende e spegne all'orario desiderato
  - La ventola dell'unità interna può essere impostata a una velocità ridotta, per rendere l'ambiente estremamente silenzioso durante il funzionamento del condizionatore
- 58 m2, 3L, 210 m3/h, 30 l/gg, 47 dB(A), R410A, 462W, 15.3kg

**Ariston Deumidificatore portatile da 30 litri:**

Deumidificatore portatile adatto ad ambienti domestici e commerciali. Garantisce le migliori prestazioni in termini di facilità d'uso, ingombro ridotto e funzionamento assolutamente silenzioso. È caratterizzato dal controllo elettronico per regolare il livello di deumidificazione. Dispone della funzione Lavanderia, Filter cleaning e del timer per l'accensione automatica.

Ariston Deumidificatore portatile da 30 litri. Consumi: 462 W, Tensione di ingresso AC: 230 V, Frequenza di ingresso AC: 50 Hz. Larghezza: 386 mm, Profondità: 260 mm, Altezza: 500 mm. Larghezza imballo: 450 mm, Profondità imballo: 300 mm, Altezza imballo: 530 mm

Dettagli tecnici		Dettagli tecnici	
Capacità tanica acqua *	3 L	Codice di protezione internazionale (IP)	IPX0
Adatto per stanze fino a	73 m <sup>2</sup>	Durata della garanzia	2 anno/i
Intervallo della superficie della stanza consigliato	58 - 73 m <sup>2</sup>	Custodia cavo	✓
Capacità di deumidificazione (max)	30 l/24h	Livello dell'acqua visibile	✓
Emissione acustica *	47 dB	Sensore/Sensori della qualità dell'aria	✗
Scongelamento automatico	✗	Sistema anti-incrostazione	✗
Materiale della scocca	Plastica	Emissione di ioni	✗
Supporto smartphone da remoto	✗	Rilevatore di fumo	✗
Filtro d'aria	✓	Scarico per la condensa integrato	✓
Filtro HEPA	✗	Ventilato	✓
Colore del prodotto *	Bianco	Sistema protezione traboccamento acqua	✓
Indicatore del livello dell'acqua	✓	<b>Gestione energetica</b>	
Ionizzatore	✗	Consumi *	462 W
Deumidificatore	✓	Tensione di ingresso AC	230 V
Riscaldatore incorporato	✗	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tecnologia evaporazione	Naturale	Controllo dell'energia	Elettronico
Capacità di purificazione dell'aria	✓	<b>Condizioni ambientali</b>	
Protezione antigelo	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Flusso d'aria	210 m <sup>3</sup> /h	<b>Dimensioni e peso</b>	
Maniglia(e)	✓	Larghezza	386 mm
Rotelle	✓	Profondità	260 mm
Interruttore On/Off	✓	Altezza	500 mm
Filtro lavabile	✓	Peso	15,3 kg
Indicatore tanica piena	✓	<b>Dati su imballaggio</b>	
Spegnimento automatico	✓	Larghezza imballo	450 mm
Display incorporato	✓	Profondità imballo	300 mm
Timer integrato	✓	Altezza imballo	530 mm
Mezzo refrigerante	R410A	Peso dell'imballo	16,4 kg
Filtro	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
		Manuale dell'utente	✓

## Contenuto dell'imballo

Telecomando portatile ✘



5414849896086

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.