

Hisense WFQA8014EVJM lavatrice Caricamento frontale 8 kg 1400 Giri/min Bianco

Marchio : Hisense

Codice prodotto: WFQA8014EVJM

Nome del prodotto : WFQA8014EVJM

Hisense WFQA8014EVJM. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 8 kg, Classe di efficienza della centrifuga: B, Silenziosità (centrifuga): 72 dB. Classe efficacia di lavaggio: B. Silenziosità (lavaggio): 72 dB, Velocità di centrifuga massima: 1400 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 600 mm, Profondità: 540 mm, Altezza: 850 mm. Classe efficienza energetica: A



Design		Prestazione	
Tipo di carica *	Caricamento frontale	Sistema di controllo schiuma *	✓
Colore del prodotto *	Bianco	Umidità residua	52%
Tecnologia Inverter	✓	Temperatura regolabile	✓
Display incorporato *	✓	Temperatura massima di lavaggio	90 °C
Tipo di display	LED	Ergonomia	
Tipo di controllo *	Pulsanti, Manopola	Protezione per i bambini *	✓
Cerniera porta *	Sinistra	Autopulizia *	✓
Materiale cestello	Stainless steel	Piedini regolabili	✓
Riempimento acqua	Freddo	Gestione energetica	
Tipo motore	Senza spazzola	Classe efficienza energetica *	A
Paese di origine	Cina	Consumo energetico per 100 cicli *	46 kWh
Prestazione		Consumo di energia per lavaggio	46 kWh
Capacità cestello *	8 kg	Consumo di acqua per ciclo *	32 L
Velocità di centrifuga massima *	1400 Giri/min	Dimensioni e peso	
Classe di efficienza della centrifuga *	B	Larghezza	600 mm
Quantità programmi di lavaggio *	15	Profondità	540 mm
Classe emissione rumore *	A	Altezza	850 mm
Silenziosità (centrifuga) *	72 dB	Peso	60 kg
Silenziosità (lavaggio) *	72 dB	Peso lordo	62 kg
Partenza differita *	✓	Dati su imballaggio	
Partenza ritardata	24 h	Larghezza imballo	660 mm
Timer	✓	Profondità imballo	580 mm
Durata del ciclo (max)	240 min		

Prestazione		Dati su imballaggio	
Durata ciclo (programma rapido)	15 min	Altezza imballo	890 mm
No risciacquo	✓	Peso dell'imballo	62 kg
Sistema protezione traboccamento acqua *	✓	Altre caratteristiche	
Velocità di centrifuga regolabile	✓	Classe efficacia di lavaggio	B
Velocità di centrifuga minima	800 Giri/min	Classe efficacia di asciugatura	B
Sistema di bilanciamento carico *	✓	Consumo energetico	46 kWh
Sistema di sicurezza Aquastop *	✓	Lavaggio a mano	✓
		Numero di programmi	15
		Velocità di rotazione	1400 Giri/min
		Programma di abbigliamento sportivo	✓
		Capacità di lavaggio	8 kg
		Peso netto	60 kg



6901101815170

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-SEP-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date