

TCL RP465TSE0 frigorifero con congelatore Libera installazione 465 L E Acciaio inossidabile

Marchio : TCL

Codice prodotto: RP465TSE0

Nome del prodotto : RP465TSE0

TCL RP465TSE0. Capacità netta totale: 465 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 41 dB. Capacità netta frigorifero: 364 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 101 L, Capacità di congelamento: 6 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 249 kWh. Colore del prodotto: Acciaio inossidabile



Design		Congelatore	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione	Posizione del congelatore *	Posto in alto
Colore del prodotto *	Acciaio inossidabile	Capacità netta congelatore *	101 L
Cerniera porta	Destra	Capacità di congelamento *	6 kg/24h
Protezione per i bambini	✓	Autonomia senza energia elettrica *	10 h
Tipo di controllo	Touch	Punteggio *	4*
Display incorporato *	✓	No Frost (congelatore) *	✓
Posizionamento del display	Sulla porta	Sbrinamento automatico (congelatore)	✓
Mezzo refrigerante	R600a	Numero di ripiani congelatore *	2
Materiale ripiano	Vetro	Balconcini del freezer	2
Tecnologia Inverter	✓	Funzione congelamento veloce *	✓
Prestazione		Vaschetta del ghiaccio	✓
Capacità netta totale *	465 L	Zona fresca	
Classe climatica *	SN-T	Compartimento zona fresca *	✓
Minima temperatura di funzionamento	10 °C	Ergonomia	
Massima temperatura di funzionamento	43 °C	Allarme porta aperta	✓
Classe emissione rumore *	C	Allarme di temperatura	✓
Emissione acustica *	41 dB	Gestione energetica	
Produzione ghiaccio *	✗	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Frigorifero		Classe efficienza energetica *	E
Capacità netta frigorifero *	364 L	Consumo energetico annuo *	249 kWh
Luce interna	✓	Tensione di ingresso AC	220-240 V
Tipo di lampada	LED	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
No Frost (frigorifero) *	✓	Dimensioni e peso	
Sbrinamento automatico (frigorifero)	✓	Larghezza *	706 mm
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) *	✓	Profondità *	686 mm
Numero di ripiani frigorifero *	4	Altezza *	1850 mm
Numero di cassette per verdura *	1	Peso *	72 kg
Balconcini del frigorifero	3	Larghezza imballo	755 mm
Porta uova	✓	Profondità imballo	750 mm
Funzione Super Cool *	✓	Altezza imballo	1930 mm
		Peso dell'imballo	80 kg

Altre caratteristiche

Funzione antibatterica





6933749505755

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-JUN-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date