



DEEBOT T90 PRO OMNI

Semplicità nel design. Potenza nell'azione



OZMO ROLLER 3.0 con TruEdge

Lavaggio più potente, pulito più veloce:

Lavaggio automatico istantaneo con OZMO ROLLER 3.0: ora più lungo del 50% a 27 cm, garantendo una copertura più ampia ed efficiente. Alimentato da una pompa d'aria ad alte prestazioni, il sistema di lavaggio automatico pressurizzato rilascia potenti getti d'acqua attraverso ugelli di precisione a 32 vie. Durante il funzionamento, il mocio a rullo gira fino a 200 giri/min per garantire una pulizia costante ed evitare striature o contaminazioni secondarie. Operando in combinazione con la forte pressione verso il basso, lava a fondo e in modo uniforme i pavimenti che asciugano rapidamente, mantenendoli impeccabili senza alcuna fatica.

La nuova tecnologia di pulizia bordi TruEdge 3.0 Extreme con la protezione del nuovo bordo in feltro consente a DEEBOT di scivolare lungo i battiscopa in modo silenzioso proteggendo al contempo i mobili dai graffi.



Ricarica PowerBoost

Pulizia senza interruzioni. Pulizia inarrestabile:

La rivoluzionaria tecnologia PowerBoost di DEEBOT T90 PRO OMNI trasforma la tua esperienza di pulizia grazie a un incremento di energia ultrarapido e una libertà di pulizia continua. L'algoritmo di auto-ottimizzazione riserva dinamicamente la potenza per dare priorità al completamento dell'intero spazio, mentre la tecnologia PowerBoost ripristina il 10% della potenza della batteria in 3 minuti durante le pause di routine per la pulizia del mocio.

Di conseguenza, DEEBOT T90 PRO OMNI attiva un ciclo continuo intelligente per pulire senza interruzioni fino a 500 m² per operazione, anche alle impostazioni massime, garantendo prestazioni costanti in aree di grandi dimensioni senza alcuna preoccupazione per la potenza limitata della batteria.



ZeroTangle 4.0 con BLAST

SPAZZA VIA i grovigli. Elimina il disordine:

La nuovissima spazzola principale ridefinisce il concetto di pulizia attraverso una tecnologia anti-agrovigliamento con sistema ciclonico. È dotata di esclusivi canali laterali per il flusso d'aria alimentati da BLAST, la potente tecnologia di aspirazione con flusso d'aria potenziata da 16 l/s per aspirare efficacemente la polvere e catturare capelli o peli, senza interruzioni e in assenza totale di grovigli.

Supportata da una struttura rinforzata a doppio cuscinetto e a larga campata, la spazzola strofina in modo stabile, silenzioso e potente, migliorando la pulizia senza fatica.



Riduzione del rumore multidimensionale

Una pulizia va oltre il silenzio:

Grazie al completo rinnovamento del design e all'ottimizzazione di spazzola principale, ventola e struttura dei condotti d'aria, DEEBOT è in grado di offrire una notevole riduzione del rumore di funzionamento, fino a 3 dBA durante la raccolta della polvere e di 5 dBA durante l'aspirazione. Questo corrisponde a una riduzione dell'intensità del rumore di circa rispettivamente il 50% e il 68%.

Il risultato è una pulizia decisamente più silenziosa che migliora il comfort quotidiano, sfruttando al tempo stesso tutto il potenziale della tecnologia BLAST (Boosted Large-Airflow Suction Technology) per offrire un'aspirazione potente e molto efficiente, ma straordinariamente discreta, per una pulizia affidabile e mirata.



Sistema di arrampicata adattivo a 4 ruote motrici TruePass

Accedi ovunque:

Il sistema di arrampicata adattivo a 4 ruote motrici TruePass adotta un innovativo sistema meccanico di arrampicata che consente al robot di superare con facilità la maggior parte delle soglie domestiche. Quando deve affrontare ostacoli insuperabili, il robot attiva immediatamente due ruote ausiliari di arrampicata. I denti in morbida gomma aderiscono saldamente alle superfici, aumentando notevolmente la capacità di arrampicata fino a un singolo gradino di 2,4 cm di altezza e gradini continui fino a 4 cm di altezza.

A differenza dei sistemi basati sulla visione, questo meccanismo esclusivamente meccanico si attiva immediatamente al contatto, garantendo un innesto perfetto e puntuale ed eliminando tentativi di superamento mancati o falliti per una pulizia davvero impeccabile.



DEEBOT T90 PRO OMNI

Tecnologie principali

Pulizia

- OZMO ROLLER 3.0 - Mocio a rullo 50% più lungo con pulizia automatica pressurizzata
- Pulizia estrema dei bordi TruEdge 3.0
- BLAST + 30000 Pa
- Tecnologia anti-aggrovigliamento ZeroTangle 4.0 con flusso d'aria diretto
- Lavaggio Fresh Flow + svuotamento automatico dell'acqua sporca

- Sollevamento del mocio di 15 mm

Intelligenza

- AGENTE YIKO con kit per animali domestici aggiornato

Mobilità

- Sistema di arrampicata adattivo a 4 ruote motrici TruePass
- AIVI 3D 4.0 – *Strategia di avvicinamento o allontanamento*

Praticità

- Ricarica PowerBoost
- Riduzione del rumore multidimensionale
- Corpo ultrasottile da 95 mm
- Estetica minimalista e raffinata
- App mobile facile da utilizzare

Immagini



Specifiche

DEEBOT T90 PRO OMNI BIANCO UE

Batteria	Ioni di litio, 4000 mAh Super Boost
SRP	799 €
Tempo di ricarica	2 ore e 50 min
Dimensioni del prodotto senza confezione	56 x 38 x 40,8 cm
Dimensioni del robot	35,3 x 35,1 x 9,8 cm
Dimensioni della stazione	33,8 x 45,9 x 50 cm
Sacchetto della polvere (stazione)	2,5 l
Vaschetta raccogli polvere	250 ml
Tipologia di navigazione	Mini-ToF
Livello di rumorosità del robot (aspirazione e lavaggio)	60 dBA
Evitamento degli ostacoli	AIVI 3D 4.0 (RGB AI + luce strutturata 3D)
Durata di funzionamento (aspirazione e pulizia) con Aspirazione standard	Ricarica della batteria illimitata con PowerBoost
Potenza di aspirazione	30000 Pa
Capacità del serbatoio dell'acqua - Stazione	4 l (pulita)/2,2 l (sporca)
Capacità del serbatoio dell'acqua - Robot	110 ml
Tensione di lavoro (V) del robot	16,6 V
Potenza nominale del robot (W)	65 W
Peso senza confezione del prodotto (kg)	14,46
Peso netto (kg)	13,2
Peso con confezione del prodotto (kg)	17,73
EAN	6970135039548

Contenuto della confezione

Robot (pz)	1
Stazione OMNI Cyclone	1
Cavo di alimentazione (pz)	1
Manuale dell'utente (pz)	1
Guida rapida (pz)	1
Mocio a rullo lungo sostitutivo (pz)	1
Spazzola laterale (pz)	1
Spazzola principale e copertura spazzola principale (pz)	1
Sacchetto della polvere antibatterico (pz)	1
Filtro antibatterico (pz)	1
Serbatoio dell'acqua pulita (pz)	1
Serbatoio dell'acqua sporca (pz)	1
Soluzione detergente DEEBOT da 260	1



DEEBOT T90 PRO OMNI

Semplicità nel design. Potenza nell'azione



OZMO ROLLER 3.0 con TruEdge

Lavaggio più potente, pulito più veloce:

Lavaggio automatico istantaneo con OZMO ROLLER 3.0: ora più lungo del 50% a 27 cm, garantendo una copertura più ampia ed efficiente. Alimentato da una pompa d'aria ad alte prestazioni, il sistema di lavaggio automatico pressurizzato rilascia potenti getti d'acqua attraverso ugelli di precisione a 32 vie. Durante il funzionamento, il mocio a rullo gira fino a 200 giri/min per garantire una pulizia costante ed evitare striature o contaminazioni secondarie. Operando in combinazione con la forte pressione verso il basso, lava a fondo e in modo uniforme i pavimenti che asciugano rapidamente, mantenendoli impeccabili senza alcuna fatica.

La nuova tecnologia di pulizia bordi TruEdge 3.0 Extreme con la protezione del nuovo bordo in feltro consente a DEEBOT di scivolare lungo i battiscopa in modo silenzioso proteggendo al contempo i mobili dai graffi.



Ricarica PowerBoost

Pulizia senza interruzioni. Pulizia inarrestabile:

La rivoluzionaria tecnologia PowerBoost di DEEBOT T90 PRO OMNI trasforma la tua esperienza di pulizia grazie a un incremento di energia ultrarapido e una libertà di pulizia continua. L'algoritmo di auto-ottimizzazione riserva dinamicamente la potenza per dare priorità al completamento dell'intero spazio, mentre la tecnologia PowerBoost ripristina il 10% della potenza della batteria in 3 minuti durante le pause di routine per la pulizia del mocio.

Di conseguenza, DEEBOT T90 PRO OMNI attiva un ciclo continuo intelligente per pulire senza interruzioni fino a 500 m² per operazione, anche alle impostazioni massime, garantendo prestazioni costanti in aree di grandi dimensioni senza alcuna preoccupazione per la potenza limitata della batteria.



ZeroTangle 4.0 con BLAST

SPAZZA VIA i grovigli. Elimina il disordine:

La nuovissima spazzola principale ridefinisce il concetto di pulizia attraverso una tecnologia anti-agrovigliamento con sistema ciclonico. È dotata di esclusivi canali laterali per il flusso d'aria alimentati da BLAST, la potente tecnologia di aspirazione con flusso d'aria potenziata da 16 l/s per aspirare efficacemente la polvere e catturare capelli o peli, senza interruzioni e in assenza totale di grovigli.

Supportata da una struttura rinforzata a doppio cuscinetto e a larga campata, la spazzola strofina in modo stabile, silenzioso e potente, migliorando la pulizia senza fatica.



Riduzione del rumore multidimensionale

Una pulizia va oltre il silenzio:

Grazie al completo rinnovamento del design e all'ottimizzazione di spazzola principale, ventola e struttura dei condotti d'aria, DEEBOT è in grado di offrire una notevole riduzione del rumore di funzionamento, fino a 3 dBA durante la raccolta della polvere e di 5 dBA durante l'aspirazione. Questo corrisponde a una riduzione dell'intensità del rumore di circa rispettivamente il 50% e il 68%.

Il risultato è una pulizia decisamente più silenziosa che migliora il comfort quotidiano, sfruttando al tempo stesso tutto il potenziale della tecnologia BLAST (Boosted Large-Airflow Suction Technology) per offrire un'aspirazione potente e molto efficiente, ma straordinariamente discreta, per una pulizia affidabile e mirata.



Sistema di arrampicata adattivo a 4 ruote motrici TruePass

Accedi ovunque:

Il sistema di arrampicata adattivo a 4 ruote motrici TruePass adotta un innovativo sistema meccanico di arrampicata che consente al robot di superare con facilità la maggior parte delle soglie domestiche. Quando deve affrontare ostacoli insuperabili, il robot attiva immediatamente due ruote ausiliari di arrampicata. I denti in morbida gomma aderiscono saldamente alle superfici, aumentando notevolmente la capacità di arrampicata fino a un singolo gradino di 2,4 cm di altezza e gradini continui fino a 4 cm di altezza.

A differenza dei sistemi basati sulla visione, questo meccanismo esclusivamente meccanico si attiva immediatamente al contatto, garantendo un innesto perfetto e puntuale ed eliminando tentativi di superamento mancati o falliti per una pulizia davvero impeccabile.



DEEBOT T90 PRO OMNI

Tecnologie principali

Pulizia

- OZMO ROLLER 3.0 - Mocio a rullo 50% più lungo con pulizia automatica pressurizzata
- Pulizia estrema dei bordi TruEdge 3.0
- BLAST + 30000 Pa
- Tecnologia anti-aggrovigliamento ZeroTangle 4.0 con flusso d'aria diretto
- Lavaggio Fresh Flow + svuotamento automatico dell'acqua sporca

- Sollevamento del mocio di 15 mm

Intelligenza

- AGENTE YIKO con kit per animali domestici aggiornato

Mobilità

- Sistema di arrampicata adattivo a 4 ruote motrici TruePass
- AIVI 3D 4.0 – *Strategia di avvicinamento o allontanamento*

Praticità

- Ricarica PowerBoost
- Riduzione del rumore multidimensionale
- Corpo ultrasottile da 95 mm
- Estetica minimalista e raffinata
- App mobile facile da utilizzare

Immagini



Specifiche

DEEBOT T90 PRO OMNI NERO UE

Batteria	Ioni di litio, 4000 mAh Super Boost
SRP	799 €
Tempo di ricarica	2 ore e 50 min
Dimensioni del prodotto senza confezione	56 x 38 x 40,8 cm
Dimensioni del robot	35,3 x 35,1 x 9,8 cm
Dimensioni della stazione	33,8 x 45,9 x 50 cm
Sacchetto della polvere (stazione)	2,5 l
Vaschetta raccogli polvere	250 ml
Tipologia di navigazione	Mini-ToF
Livello di rumorosità del robot (aspirazione e lavaggio)	60 dBA
Evitamento degli ostacoli	AIVI 3D 4.0 (RGB AI + luce strutturata 3D)
Durata di funzionamento (aspirazione e pulizia) con Aspirazione standard	Ricarica della batteria illimitata con PowerBoost
Potenza di aspirazione	30000 Pa
Capacità del serbatoio dell'acqua - Stazione	4 l (pulita)/2,2 l (sporca)
Capacità del serbatoio dell'acqua - Robot	110 ml
Tensione di lavoro (V) del robot	16,6 V
Potenza nominale del robot (W)	65 W
Peso senza confezione del prodotto (kg)	14,46
Peso netto (kg)	13,2
Peso con confezione del prodotto (kg)	17,73
EAN	6970135039418

Contenuto della confezione

Robot (pz)	1
Stazione OMNI Cyclone	1
Cavo di alimentazione (pz)	1
Manuale dell'utente (pz)	1
Guida rapida (pz)	1
Mocio a rullo lungo sostitutivo (pz)	1
Spazzola laterale (pz)	1
Spazzola principale e copertura spazzola principale (pz)	1
Sacchetto della polvere antibatterico (pz)	1
Filtro antibatterico (pz)	1
Serbatoio dell'acqua pulita (pz)	1
Serbatoio dell'acqua sporca (pz)	1
Soluzione detergente DEEBOT da 260	1



DEEBOT 90 OMNI

Semplicità nel design. Potenza nell'azione



OZMO ROLLER 3.0 con TruEdge

Lavaggio più potente, pulito più veloce:

Lavaggio automatico istantaneo con OZMO ROLLER 3.0: ora più lungo del 50% a 27 cm, garantendo una copertura più ampia ed efficiente. Alimentato da una pompa d'aria ad alte prestazioni, il sistema di lavaggio automatico pressurizzato rilascia potenti getti d'acqua attraverso ugelli di precisione a 32 vie. Durante il funzionamento, il mocio a rullo gira fino a 200 giri/min per garantire una pulizia costante ed evitare striature o contaminazioni secondarie. Operando in combinazione con la forte pressione verso il basso, lava a fondo e in modo uniforme i pavimenti che asciugano rapidamente, mantenendoli impeccabili senza alcuna fatica.

La nuova tecnologia di pulizia bordi TruEdge 3.0 Extreme con la protezione del nuovo bordo in feltro consente a DEEBOT di scivolare lungo i battiscopa in modo silenzioso proteggendo al contempo i mobili dai graffi.



ZeroTangle 4.0 con BLAST

SPAZZA VIA i grovigli. Elimina il disordine:

La nuovissima spazzola principale ridefinisce il concetto di pulizia attraverso una tecnologia anti-agrovigliamento con sistema ciclonico. È dotata di esclusivi canali laterali per il flusso d'aria alimentati da BLAST, la potente tecnologia di aspirazione con flusso d'aria potenziata da 16 l/s per aspirare efficacemente la polvere e catturare capelli o peli, senza interruzioni e in assenza totale di grovigli.

Supportata da una struttura rinforzata a doppio cuscinetto e a larga campata, la spazzola strofina in modo stabile, silenzioso e potente, migliorando la pulizia senza fatica.



Riduzione del rumore multidimensionale

Una pulizia va oltre il silenzio:

Grazie al completo rinnovamento del design e all'ottimizzazione di spazzola principale, ventola e struttura dei condotti d'aria, DEEBOT è in grado di offrire una notevole riduzione del rumore di funzionamento, fino a 3 dBA durante la raccolta della polvere e di 5 dBA durante l'aspirazione. Questo corrisponde a una riduzione dell'intensità del rumore di circa rispettivamente il 50% e il 68%.

Il risultato è una pulizia decisamente più silenziosa che migliora il comfort quotidiano, sfruttando al tempo stesso tutto il potenziale della tecnologia BLAST (Boosted Large-Airflow Suction Technology) per offrire un'aspirazione potente e molto efficiente, ma straordinariamente discreta, per una pulizia affidabile e mirata.



Sistema di arrampicata adattivo a 4 ruote motrici TruePass

Accedi ovunque:

Il sistema di arrampicata adattivo a 4 ruote motrici TruePass adotta un innovativo sistema meccanico di arrampicata che consente al robot di superare con facilità la maggior parte delle soglie domestiche. Quando deve affrontare ostacoli insuperabili, il robot attiva immediatamente due ruote ausiliari di arrampicata. I denti in morbida gomma aderiscono saldamente alle superfici, aumentando notevolmente la capacità di arrampicata fino a un singolo gradino di 2,4 cm di altezza e gradini continui fino a 4 cm di altezza.

A differenza dei sistemi basati sulla visione, questo meccanismo esclusivamente meccanico si attiva immediatamente al contatto, garantendo un innesto perfetto e puntuale ed eliminando tentativi di superamento mancati o falliti per una pulizia davvero impeccabile.



DEEBOT T90 OMNI

Tecnologie principali

Pulizia

- OZMO ROLLER 3.0 - Mocio a rullo 50% più lungo con pulizia automatica pressurizzata
- Pulizia estrema dei bordi TruEdge 3.0
- BLAST + 30000 Pa
- Tecnologia anti-agrovigliamento ZeroTangle 4.0 con flusso d'aria diretto
- Lavaggio Fresh Flow + svuotamento automatico dell'acqua sporca

- Sollevamento del mocio di 15 mm

Intelligenza

- Hosting intelligente AI

Mobilità

- Sistema di arrampicata adattivo a 4 ruote motrici TruePass
- AIVI 3D 4.0 – *Strategia di avvicinamento o allontanamento*

Praticità

- Riduzione del rumore multidimensionale
- Corpo ultrasottile da 95 mm
- Estetica minimalista e raffinata
- App mobile facile da utilizzare

Immagini



Specifiche

DEEBOT T90 OMNI BIANCO UE

Batteria	Ioni di litio, 6400 mAh Super Boost
SRP	799 €
Tempo di ricarica	2 ore e 50 min
Dimensioni del prodotto senza confezione	56 x 38 x 40,8 cm
Dimensioni del robot	35,3 x 35,1 x 9,8 cm
Dimensioni della stazione	33,8 x 45,9 x 50 cm
Sacchetto della polvere (stazione)	2,5 l
Vaschetta raccogli polvere	250 ml
Tipologia di navigazione	Mini-ToF
Livello di rumorosità del robot (aspirazione e lavaggio)	60 dBA
Evitamento degli ostacoli	AIVI 3D 4.0 (RGB AI + Luce strutturata 3D)
Durata di funzionamento (aspirazione e pulizia) con Aspirazione standard	260 min
Potenza di aspirazione	30000 Pa
Capacità del serbatoio dell'acqua - Stazione	4 l (pulita)/2,2 l (sporca)
Capacità del serbatoio dell'acqua - Robot	110 ml
Tensione di lavoro (V) del robot	16,6 V
Potenza nominale del robot (W)	65 W
Peso senza confezione del prodotto (kg)	14,07
Peso netto (kg)	13
Peso con confezione del prodotto (kg)	17,35

EAN 6970135039425 Contenuto della confezione

Robot (pz)	1
Stazione OMNI Cyclone	1
Cavo di alimentazione (pz)	1
Manuale dell'utente (pz)	1
Guida rapida (pz)	1
Mocio a rullo lungo sostitutivo (pz)	1
Spazzola laterale (pz)	1
Spazzola principale e copertura spazzola principale (pz)	1
Sacchetto della polvere antibatterico (pz)	1
Filtro antibatterico (pz)	1
Serbatoio dell'acqua pulita (pz)	1
Serbatoio dell'acqua sporca (pz)	1
Soluzione detergente DEEBOT da 260	1