

HV642E90

Hisense




13 coperti



Programma Fast
Cleaning 15
minuti



Cesti flessibili



Cesti flessibili



Connessione
all'acqua calda



Protezione anti-
allagamento



Programma auto
pulizia



Controllo
intuitivo



Programma
rapido



Partenza
ritardata



Comandi Touch



Cestello
portaposate
flessibile

Informazioni Generali

Gruppo di prodotti:	Lavastoviglie	Classe energetica:	E
Classe di rumorosità:	C	Design/Colore:	Argento
Colore dell'aiutante del cestino:	Grigio chiaro	Materiale braccio irroratore:	Plastiche

Efficienza

Efficacia di lavaggio:	A	Efficacia di asciugatura:	A
Motore:	Monofase	Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco:	11
Temperatura massima acqua di carico:	60	Consumo di energia per ciclo per il programma Eco:	0.92
Consumo di energia per 100 cicli:	92	Consumo in modalità standby:	0.49
Partenza ritardata (W):	1		

Controllo

Possibilità di controllo tramite Wi-Fi:	No	Pannello comandi:	Controllo touch
Indicatore di fine lavaggio:	Visualizzato con suono e luce	Partenza differita:	Partenza differita 0 -24 h
Funzione 3 in 1:	Sì		

Programmi

Programmi:	Programma rapido, Cristalli, Universale, Funzione Hygiene, Programma ECO, Programma intensivo	Personalizzazione dei Programmi:	Programma Memory
Temperature di lavaggio (°C):	40/55/60/65/70	Durata del programma Eco:	215

Caratteristiche

Coperti:	13	Sistema cesto superiore:	Altezza regolabile
Porta scorrevole:	No	Illuminazione Interna:	No
Luce di fine ciclo:	No	Possibilità aggiuntive:	Programma di lavaggio Vasca, Pulizia rapida
Ionizzatore:	No	Auto Dosing:	No

Dotazione

Numero cestelli:	2	Cesto superiore:	2 portabicchieri, Supporto coltelli largo, Supporto bicchieri fisso, Perni fissi, Rastrelliera per calici da vino reclinabile/divisibile, Mensola pieghevole, Rete larga
------------------	----------	------------------	---

Cesto inferiore:	Rete larga, Supporto posteriore pieghevole/divisibile, Cestello posate	Ripiano superiore per posate:	Senza cassetto per posate superiore
Cesto inferiore multifunzione:	Sì		
Sicurezza			
Protezione anti-allagamento:	Protezione anti-allagamento	Diagnosi di servizio:	Sì
Vasca:	Pannello interno in acciaio inox		
Dati Tecnici			
Rumorosità (max) dB(A):	47	Altezza regolabile:	70
Larghezza:	598	Altezza:	816
Profondità del prodotto:	555	Larghezza del prodotto confezionato:	598
Altezza del prodotto confezionato:	889	Profondità del prodotto confezionato:	682
Peso lordo:	35	Peso netto:	30
Potenza assorbita:	220-240 V	Codice prodotto:	20011929
Codice EAN:	6974805075584	EPREL number:	1578202