




# DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3

PULIZIA COMPLETA CON ECOVACS DEEBOT ULTRASOTTILE



## DEEBOT ultrasottile da 81 mm

*Design ultrasottile per un raggio d'azione senza precedenti e una copertura completa*

Con il suo design ultrasottile da 81 mm, DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 si muove con facilità negli spazi bassi, passando sotto i mobili e attraverso fessure molto strette. Il sistema dToF LiDAR completamente integrato permette al robot di raggiungere anche le aree più difficili, garantendo una pulizia efficiente ad ampia copertura. In combinazione con il sistema di pulizia adattiva dei bordi TruEdge 2.0, dotato di spazzola laterale anti-aggrovigliamento ARClean e di mocio a estensione variabile continua, il modello T50 assicura una copertura di pulizia del 100% e una precisione assoluta. La tecnologia ZeroTangle 3.0 previene l'intreccio dei capelli con un tasso di groviglio pari allo 0%, garantendo così prestazioni senza interruzioni. La tecnologia AIVI 3D 3.0 OMNI-Approach consente di pulire in modo intelligente lungo i contorni degli ostacoli, garantendo una pulizia continua e completa.



## Stazione OMNI con pulizia automatica

*Nessuna sfida di pulizia è insuperabile, grazie all'aspirazione potente e alla manutenzione agevole*

Dotato di aspirazione potente da 25.000 Pa e della stazione OMNI intelligente, DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 rimuove con facilità qualsiasi tipo di sporco. L'ampia gamma di funzioni di manutenzione automatica della stazione OMNI include: svuotamento automatico, lavaggio del mocio in acqua calda a 75°C, asciugatura ad aria calda a 45°C, pulizia automatica, erogazione automatica della soluzione detergente, riempimento automatico del serbatoio piccolo, ricarica fuori dalle ore di picco e riempimento e scarico automatici. Queste funzionalità avanzate mantengono l'aspirapolvere sempre nelle migliori condizioni, assicurando una pulizia continua senza bisogno di interventi manuali. In questo modo, l'esperienza di pulizia raggiunge nuovi livelli di praticità ed efficienza.



## Strategia di pulizia intelligente

*Pulizia intelligente, estremamente precisa e accurata*

DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 porta la precisione di pulizia a un nuovo livello, grazie alla tecnologia AIVI 3D 3.0 OMNI-Approach. Con il supporto del modello VLM (Vision-Language Model), T50 riconosce i contorni e si adatta a tutti gli ostacoli, utilizzandoli come riferimenti per la pulizia dei bordi. Questo sistema consente un monitoraggio continuo e un'aderenza precisa ai bordi, massimizzando la copertura e senza la necessità di aggirare gli oggetti. In più, T50 adotta strategie di lavaggio basate su IA, che si adattano a diverse condizioni, garantendo una pulizia completa e ad alta efficienza.



## Interazione intuitiva

*Per un'esperienza di pulizia domestica fluida e senza interventi manuali*


DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 rende l'esperienza ancora più pratica, grazie al suo assistente vocale, che si integra anche con Google Assistant e Alexa, per una gestione smart della casa ancora più intuitiva. Associato a funzionalità di monitoraggio video in tempo reale, protezione della privacy affidabile e risposte intelligenti, T50 offre un'esperienza di pulizia semplice e coinvolgente.

La videocamera da 960 p di DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 consente di controllare la casa in tempo reale, con video nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione, garantendo la massima privacy TÜV Rheinland certificata.



# DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3

PULIZIA COMPLETA CON ECOVACS DEEBOT ULTRASOTTILE



## DEEBOT ultrasottile da 81 mm

*Design ultrasottile per un raggio d'azione senza precedenti e una copertura completa*


Con il suo design ultrasottile da 81 mm, DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 si muove con facilità negli spazi bassi, passando sotto i mobili e attraverso fessure molto strette. Il sistema dToF LiDAR completamente integrato permette al robot di raggiungere anche le aree più difficili, garantendo una pulizia efficiente ad ampia copertura. In combinazione con il sistema di pulizia adattiva dei bordi TruEdge 2.0, dotato di spazzola laterale anti-aggrovigliamento ARClean e di mocio a estensione variabile continua, il modello T50 assicura una copertura di pulizia del 100% e una precisione assoluta. La tecnologia ZeroTangle 3.0 previene l'intreccio dei capelli con un tasso di groviglio pari allo 0%, garantendo così prestazioni senza interruzioni. La tecnologia AIVI 3D 3.0 OMNI-Approach consente di pulire in modo intelligente lungo i contorni degli ostacoli, garantendo una pulizia continua e completa.



## Stazione OMNI con pulizia automatica

*Nessuna sfida di pulizia è insuperabile, grazie all'aspirazione potente e alla manutenzione agevole*

Dotato di aspirazione potente da 25.000 Pa e della stazione OMNI intelligente, DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 rimuove con facilità qualsiasi tipo di sporco. L'ampia gamma di funzioni di manutenzione automatica della stazione OMNI include: svuotamento automatico, lavaggio del mocio in acqua calda a 75°C, asciugatura ad aria calda a 45°C, pulizia automatica, erogazione automatica della soluzione detergente, riempimento automatico del serbatoio piccolo, ricarica fuori dalle ore di picco e riempimento e scarico automatici. Queste funzionalità avanzate mantengono l'aspirapolvere sempre nelle migliori condizioni, assicurando una pulizia continua senza bisogno di interventi manuali. In questo modo, l'esperienza di pulizia raggiunge nuovi livelli di praticità ed efficienza.



## Strategia di pulizia intelligente

*Pulizia intelligente, estremamente precisa e accurata*

DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 porta la precisione di pulizia a un nuovo livello, grazie alla tecnologia AIVI 3D 3.0 OMNI-Approach. Con il supporto del modello VLM (Vision-Language Model), T50 riconosce i contorni e si adatta a tutti gli ostacoli, utilizzandoli come riferimenti per la pulizia dei bordi. Questo sistema consente un monitoraggio continuo e un'aderenza precisa ai bordi, massimizzando la copertura e senza la necessità di aggirare gli oggetti. In più, T50 adotta strategie di lavaggio basate su IA, che si adattano a diverse condizioni, garantendo una pulizia completa e ad alta efficienza.



## Interazione intuitiva

*Per un'esperienza di pulizia domestica fluida e senza interventi manuali*

DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 rende l'esperienza ancora più pratica, grazie al suo assistente vocale, che si integra anche con Google Assistant e Alexa, per una gestione smart della casa ancora più intuitiva. Associato a funzionalità di monitoraggio video in tempo reale, protezione della privacy affidabile e risposte intelligenti, T50 offre un'esperienza di pulizia semplice e coinvolgente.

La videocamera da 960 p di DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 consente di controllare la casa in tempo reale, con video nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione, garantendo la massima privacy TÜV Rheinland certificata.



# DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3

## Tecnologie principali

### Pulizia

- Pulizia adattiva dei bordi TruEdge 2.0
- Potenza di aspirazione di 25.000 Pa
- Tecnologia anti-aggrovigliamento ZeroTangle 3.0
- Funzione di pulizia dei tappeti e di sollevamento automatico
- Rilavaggio istantaneo con IA
- TrueMapping 2.0

### Intelligenza

- Assistente vocale
- Videochiamate in tempo reale

### Mobilità

- DEEBOT ultrasottile da 81 mm
- Tecnologia AIVI 3D 3.0 OMNI-Approach

### Praticità

- Stazione OMNI
- Riempimento e scarico automatici

## Immagini



## Specifiche

### DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 Nero/Bianco UE

Batteria	Ioni di litio, 6.400 mAh
SRP	599 €
Tempo di ricarica	<b>3,7 ore</b>
Dimensioni del prodotto senza confezione	59 x 37,8 x 40,5 cm
Dimensioni del robot	35,2 x 35,1 x 8,1 cm
Dimensioni della stazione	35 x 47,7 x 53,3 cm
Sacchetto della polvere (stazione)	3
Vaschetta raccogli polvere	260 ml
Tipologia di navigazione	Mini-ToF
Livello di rumorosità del robot (aspirazione e lavaggio)	63
Evitamento degli ostacoli	Luce strutturata, RGB AI + luce supplementare
Durata di funzionamento (aspirazione e pulizia) con Aspirazione standard	<b>180 min</b>
Potenza di aspirazione	25.000 Pa
Capacità del serbatoio dell'acqua - Stazione	4 L (pulita)/4 L (sporca)
Capacità del serbatoio dell'acqua - Robot	70 ml
Tensione di lavoro (V) del robot	14,4 V
Potenza nominale del robot (W)	35-75W
Peso netto (kg)	10,85
Peso con confezione del prodotto (kg)	15,31
EAN	6979463770482 (Bianco) 6979463770598 (Nero)

## Contenuto della confezione

Robot (pz)	1
Stazione OMNI Cyclone	1
Cavo di alimentazione (pz)	1
Manuale dell'utente (pz)	1
Piastra per panni di lavaggio (pz)	2
Panno lavabile (pz)	2
Spazzola laterale (pz)	1
Spazzola principale e copertura spazzola principale (pz)	1
Filtro (pz)	1
Sacchetto della polvere (pz)	1
Serbatoio dell'acqua pulita (pz)	1
Serbatoio dell'acqua sporca (pz)	1



# DEEBOT T50 OMNI Gen3

PULIZIA COMPLETA CON ECOVACS DEEBOT ULTRASOTTILE



## DEEBOT ultrasottile da 81 mm

*Design ultrasottile per un raggio d'azione senza precedenti e una copertura completa*

Con il suo design ultrasottile da 81 mm, DEEBOT T50 OMNI Gen3 si muove con facilità negli spazi bassi, passando sotto i mobili e attraverso fessure molto strette. Il sistema dToF LiDAR completamente integrato permette al robot di raggiungere anche le aree più difficili, garantendo una pulizia efficiente ad ampia copertura. In combinazione con il sistema di pulizia adattiva dei bordi TruEdge 2.0, dotato di spazzola laterale anti-aggrovigliamento ARClean e di mocio a estensione variabile continua, il modello T50 assicura una copertura di pulizia del 100% e una precisione assoluta. La tecnologia ZeroTangle 3.0 previene l'intreccio dei capelli con un tasso di groviglio pari allo 0%, garantendo così prestazioni senza interruzioni. La tecnologia AIVI 3D 3.0 OMNI-Approach consente di pulire in modo intelligente lungo i contorni degli ostacoli, garantendo una pulizia continua e completa.



## Stazione OMNI con pulizia automatica

*Nessuna sfida di pulizia è insuperabile, grazie all'aspirazione potente e alla manutenzione agevole*

Dotato di aspirazione potente da 25.000 Pa e dell'intelligente stazione OMNI, DEEBOT T50 OMNI Gen3 rimuove con facilità qualsiasi tipo di sporco. L'ampia gamma di funzioni di manutenzione automatica della stazione OMNI include: svuotamento automatico, lavaggio del mocio in acqua calda a 75°C, asciugatura ad aria calda a 45°C, pulizia automatica, erogazione automatica della soluzione detergente, riempimento automatico del serbatoio piccolo, ricarica fuori dalle ore di picco e riempimento e scarico automatici. Queste funzionalità avanzate mantengono l'aspirapolvere sempre nelle migliori condizioni, assicurando una pulizia continua senza bisogno di interventi manuali. In questo modo, l'esperienza di pulizia raggiunge nuovi livelli di praticità ed efficienza.



## Strategia di pulizia intelligente

*Pulizia intelligente, estremamente precisa e accurata*

DEEBOT T50 OMNI Gen3 offre una pulizia ad alta precisione, grazie alla tecnologia TrueDetect 3D. La luce a infrarossi strutturati consente a T50 di analizzare con precisione contorni e distanza degli oggetti, seguendo i bordi con estrema accuratezza e pulendo lungo gli ostacoli in modo affidabile. Il risultato è una copertura dei bordi più completa, senza deviazioni inutili attorno agli oggetti quotidiani.



## Interazione intuitiva

*Per un'esperienza di pulizia domestica fluida e senza interventi manuali*


DEEBOT T50 OMNI Gen3 rende l'esperienza ancora più pratica, grazie al suo assistente vocale, che si integra anche con Google Assistant e Alexa, per una gestione smart della casa ancora più intuitiva. Associato a funzionalità di monitoraggio video in tempo reale, protezione della privacy affidabile e risposte intelligenti, T50 offre un'esperienza di pulizia semplice e coinvolgente.

La videocamera da 960 p di DEEBOT T50 OMNI Gen3 consente di controllare la casa in tempo reale, con video nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione, garantendo la massima privacy TÜV Rheinland certificata.



# DEEBOT T50 OMNI Gen3

PULIZIA COMPLETA CON ECOVACS DEEBOT ULTRASOTTILE



## DEEBOT ultrasottile da 81 mm

*Design ultrasottile per un raggio d'azione senza precedenti e una copertura completa*

Con il suo design ultrasottile da 81 mm, DEEBOT T50 OMNI Gen3 si muove con facilità negli spazi bassi, passando sotto i mobili e attraverso fessure molto strette. Il sistema dToF LiDAR completamente integrato permette al robot di raggiungere anche le aree più difficili, garantendo una pulizia efficiente ad ampia copertura. In combinazione con il sistema di pulizia adattiva dei bordi TruEdge 2.0, dotato di spazzola laterale anti-aggrovigliamento ARClean e di mocio a estensione variabile continua, il modello T50 assicura una copertura di pulizia del 100% e una precisione assoluta. La tecnologia ZeroTangle 3.0 previene l'intreccio dei capelli con un tasso di groviglio pari allo 0%, garantendo così prestazioni senza interruzioni. La tecnologia AIVI 3D 3.0 OMNI-Approach consente di pulire in modo intelligente lungo i contorni degli ostacoli, garantendo una pulizia continua e completa.



## Stazione OMNI con pulizia automatica

*Nessuna sfida di pulizia è insuperabile, grazie all'aspirazione potente e alla manutenzione agevole*

Dotato di aspirazione potente da 25.000 Pa e dell'intelligente stazione OMNI, DEEBOT T50 OMNI Gen3 rimuove con facilità qualsiasi tipo di sporco. L'ampia gamma di funzioni di manutenzione automatica della stazione OMNI include: svuotamento automatico, lavaggio del mocio in acqua calda a 75°C, asciugatura ad aria calda a 45°C, pulizia automatica, erogazione automatica della soluzione detergente, riempimento automatico del serbatoio piccolo, ricarica fuori dalle ore di picco e riempimento e scarico automatici. Queste funzionalità avanzate mantengono l'aspirapolvere sempre nelle migliori condizioni, assicurando una pulizia continua senza bisogno di interventi manuali. In questo modo, l'esperienza di pulizia raggiunge nuovi livelli di praticità ed efficienza.



## Strategia di pulizia intelligente

*Pulizia intelligente, estremamente precisa e accurata*

DEEBOT T50 OMNI Gen3 offre una pulizia ad alta precisione, grazie alla tecnologia TrueDetect 3D. La luce a infrarossi strutturati consente a T50 di analizzare con precisione contorni e distanza degli oggetti, seguendo i bordi con estrema accuratezza e pulendo lungo gli ostacoli in modo affidabile. Il risultato è una copertura dei bordi più completa, senza deviazioni inutili attorno agli oggetti quotidiani.



## Interazione intuitiva

*Per un'esperienza di pulizia domestica fluida e senza interventi manuali*

DEEBOT T50 OMNI Gen3 rende l'esperienza ancora più pratica, grazie al suo assistente vocale, che si integra anche con Google Assistant e Alexa, per una gestione smart della casa ancora più intuitiva. Associato a funzionalità di monitoraggio video in tempo reale, protezione della privacy affidabile e risposte intelligenti, T50 offre un'esperienza di pulizia semplice e coinvolgente.

La videocamera da 960 p di DEEBOT T50 OMNI Gen3 consente di controllare la casa in tempo reale, con video nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione, garantendo la massima privacy TÜV Rheinland certificata.



# DEEBOT T50 OMNI Gen3

## Tecnologie principali

### Pulizia

- OZMO Turbo 2.0
- Pulizia adattiva dei bordi TruEdge 2.0
- Potenza di aspirazione di 25.000 Pa
- Tecnologia anti-aggrovigliamento ZeroTangle 3.0
- Funzione di pulizia dei tappeti e di sollevamento automatico
- TrueMapping 2.0

### Intelligenza

- Assistente vocale

### Mobilità

- DEEBOT ultrasottile da 81 mm
- TrueDetect 3D

### Praticità

- Stazione OMNI

## Immagini



## Specifiche

### DEEBOT T50 OMNI Gen3 Nero/Bianco UE

Batteria	Ioni di litio, 5.200 mAh
SRP	499€
Tempo di ricarica	Da batteria scarica (15%) a batteria carica (100%): 4 ore
Dimensioni del prodotto senza confezione	59 x 37,8 x 40,5 cm
Dimensioni del robot	35,2 x 35,1 x 8,1 cm
Dimensioni della stazione	35 x 47,7 x 53,3 cm
Sacchetto della polvere (stazione)	3
Vaschetta raccogli polvere	260 ml
Tipologia di navigazione	Mini-ToF
Livello di rumorosità del robot (aspirazione e lavaggio)	63
Evitamento degli ostacoli	Luce strutturata
Durata di funzionamento (aspirazione e pulizia) con Aspirazione standard	170 min
Potenza di aspirazione	25.000 Pa
Capacità del serbatoio dell'acqua - Stazione	4 L (pulita)/4 L (sporca)
Capacità del serbatoio dell'acqua - Robot	70 ml
Tensione di lavoro (V) del robot	14,4 V
Potenza nominale del robot (W)	35-75W
Peso netto (kg)	10,85
Peso con confezione del prodotto (kg)	15,2
EAN	6979463770543 (Bianco) 6979463770550 (Nero)

## Contenuto della confezione

Robot (pz)	1
Stazione OMNI Cyclone	1
Cavo di alimentazione (pz)	1
Manuale dell'utente (pz)	1
Piastra per panni di lavaggio (pz)	2
Panno lavabile (pz)	2
Spazzola laterale (pz)	1
Spazzola principale e copertura spazzola principale (pz)	1
Filtro (pz)	1
Sacchetto della polvere (pz)	1
Serbatoio dell'acqua pulita (pz)	1
Serbatoio dell'acqua sporca (pz)	1