



WINBOT W2S PRO OMNI

Nuovo WINBOT con tecnologia avanzata di pulizia bordi



Tecnologia TruEdge 2.0

Soluzioni tecnologiche evolute per una copertura completa dei bordi e una pulizia più profonda

WINBOT W2S PRO OMNI integra la struttura radiale con stabilizzazione sui bordi, un design radiale a otto denti che assicura una copertura dei bordi in tutte le direzioni, in modo tale che le spazzole raggiungano il bordo del vetro, per una pulizia senza zone scoperte e una rimozione completa dello sporco più ostinato. In più, è dotato di setole in feltro ad alta densità, resistenti all'usura e altamente assorbenti, in grado di rimuovere efficacemente lo sporco più ostinato, le macchie di pioggia e i depositi di polvere, lasciando ogni centimetro del vetro perfettamente pulito, da bordo a bordo.

Inoltre, WINBOT W2S PRO OMNI è dotato del sistema di rilevamento dei bordi a doppio asse, che consente un adattamento a pieno telaio per una percezione naturale dei bordi e una risposta reattiva agli ostacoli.




Stazione multifunzione

Stazione di pulizia per vetri unica e all'avanguardia, una base multifunzionale per avere le mani libere

WINBOT W2S PRO OMNI introduce un'innovativa soluzione per la pulizia delle finestre: una base multiuso all-in-one che funge da pannello di controllo, una stazione di ricarica e una custodia portatile per riporre tutto il necessario per la pulizia delle finestre.

La batteria interna al litio ad alta capacità fornisce alimentazione continua a WINBOT W2S PRO OMNI. Una sola ricarica offre un'autonomia di 110 minuti.

Il peso di 5,2 kg della stazione è supportato da una forza di aspirazione superiore a 800 N, per evitare che WINBOT W2S PRO OMNI possa cadere in circostanze estreme.



WIN-SLAM 4.0

WIN-SLAM 4.0 per una pianificazione dei percorsi smart e ottimizzata

WINBOT W2S PRO OMNI si adatta a diversi tipi di scenari, grazie alle diverse modalità di pulizia disponibili: Modalità alta intensità, Modalità pulizia a zona, Modalità pulizia bordi, Modalità pulizia completa, Modalità pulizia profonda e Modalità pulizia veloce. Con un solo clic, trasformerai la tua routine di pulizia delle finestre in un'attività semplice e piacevole.

WINBOT W2S PRO OMNI si adatta perfettamente a quasi tutti i tipi di finestre: dalle grandi vetrate a tutta altezza alle finestre più piccole, incluse le superfici vetrate senza cornice, le finestre a ribalta e persino le vetrate delle verande. Per muoversi in sicurezza su superfici senza bordi e sugli specchi del bagno, WINBOT integra un sensore ad accoppiamento ottico che rileva la fine del vetro man mano che si avvicina, arrestando il movimento proprio sul limite. È perfetto sia per i box doccia che per gli specchi senza cornice. Nessuna vetrata è troppo difficile da pulire.

Sistema di protezione a 12 livelli

WINBOT W2S PRO OMNI offre il massimo livello di sicurezza nella pulizia delle finestre, nonché la massima igiene

Grazie al sistema di protezione a 12 fasi, sia hardware che software, WINBOT W2S PRO OMNI assicura il massimo livello di sicurezza nella pulizia delle finestre, nonché la massima igiene.



8 funzioni di protezione hardware, tra cui compensazione automatica della pressione dell'aria, potenza di aspirazione ottimizzata di 10.000 Pa, piastra flottante del panno di lavaggio con design dedicato. Quando il livello di potenza è basso, WINBOT rimarrà attaccato al vetro per oltre 30 minuti. Dotato di meccanismi anti-caduta, questo è il robot lavavetri più sicuro e stabile che potrai mai avere. WINBOT è dotato di un sensore di accelerazione a gravità e di sensori ad accoppiamento ottico, per mantenere il robot sempre stabile. Per una maggiore sicurezza, gli utenti possono anche usufruire di una protezione assicurativa nella rara eventualità in cui si verificano danni a seguito di una perdita di aderenza dall'aspirazione.




WINBOT W2S PRO OMNI

Tecnologie principali

Pulizia	Intelligenza	Praticità
- Panno TruEdge 2.0 (4 spazzole con struttura con stabilizzazione sui bordi) - Spruzzo automatico con triplo ugello - Serbatoio dell'acqua da 120 ml (+50%)	- Pianificazione del percorso WIN-SLAM 4.0 - Maggiore efficienza di pulizia - Sistema dinamico di sollevamento e movimento - Controllo da remoto tramite app	- Stazione multifunzione - Livello di rumorosità ridotto - Adattabile a vari tipi di finestre - Sistema di protezione intelligente - Cavo combinato (alimentazione + sicurezza)

Immagini



Specifiche

WINBOT W2S PRO OMNI

Batteria	Ioni di litio, 4.500 mAh, 98,55 Wh
SRP	599 € (649 € - Kit di manutenzione)
Tempo di ricarica	<3 h
Dimensioni del prodotto con confezione	38,0 x 29,7 x 40,6 cm
Dimensioni del robot	27,2 x 27,2 x 7,6 cm
Dimensioni della stazione	31,2 x 21,5 x 32,7 cm
Spessore min. vetro	3 mm
Dimensioni min. applicabili della finestra	30 x 40 cm
Angolo max per finestre inclinate	45°
Livello di rumorosità del robot	66 dBA
Area max per serbatoio dell'acqua (Modalità veloce)	75 m²
Autonomia/m² (Modalità veloce)	90 s
Autonomia max (Modalità veloce)	110 min
Potenza di aspirazione max	10000 Pa
Dimensioni serbatoio dell'acqua	120 ml
Voltaggio di funzionamento del robot	24 V
Potenza nominale del robot	96 W
Lunghezza max del cavo	5,5 m
Peso netto	7,37 kg (7,55 kg - Kit di manutenzione)
Peso con confezione del prodotto	8,63 kg (9,37 kg - Kit di manutenzione)
EAN	6979463770963 (UE) 6979463771786 (UE - Kit di manutenzione) 6979463771564 (Regno Unito)

Contenuto della confezione

Robot + stazione (pz)	1
Cavo di alimentazione (pz)	1
Manuale utente (pz)	1
Panno di lavaggio lavabile (pz)	2
Soluzione detergente (pz)	1



WINBOT W2S PRO

Nuovo WINBOT con tecnologia avanzata di pulizia bordi



Tecnologia TruEdge 2.0

Soluzioni tecnologiche evolute per una copertura completa dei bordi e una pulizia più profonda

WINBOT W2S PRO integra la struttura radiale con stabilizzazione sui bordi, un design radiale a otto denti che assicura una copertura dei bordi in tutte le direzioni, in modo tale che le spazzole raggiungano il bordo del vetro, per una pulizia senza zone scoperte e una rimozione completa dello sporco più ostinato. In più, è dotato di setole in feltro ad alta densità, resistenti all'usura e altamente assorbenti, in grado di rimuovere efficacemente lo sporco più ostinato, le macchie di pioggia e i depositi di polvere, lasciando ogni centimetro del vetro perfettamente pulito, da bordo a bordo.

Inoltre, WINBOT W2S PRO è dotato del sistema di rilevamento dei bordi a doppio asse, che consente un adattamento a pieno telaio per una percezione naturale dei bordi e una risposta reattiva agli ostacoli.




Tecnologia di nebulizzazione con triplo ugello ad ampio getto

Tecnologia di nebulizzazione con triplo ugello ad ampio getto completamente rinnovata, con panno di lavaggio umido per la pulizia delle finestre

La tecnologia di nebulizzazione con triplo ugello ad ampio getto completamente migliorata lavora in sinergia con il panno di lavaggio umido, per una pulizia efficiente ed efficace. La pressione dell'acqua aumenta del 100% e la copertura temporale del 90%, così tutto lo sporco si scioglie e viene rimosso con un solo passaggio.

Grazie a un serbatoio dell'acqua più capiente del 50% (80 ml → 120 ml) e all'area di pulizia delle finestre ampliata del 36% (55 m²→75 m²), WINBOT W2S PRO è perfetto per le case con grandi vetrate e con più finestre. Abbinato alla soluzione detergente Wild Bluebell, con agenti attivi ionici in grado di sciogliere rapidamente lo sporco, lascia una piacevole fragranza senza aloni.



WIN-SLAM 4.0

WIN-SLAM 4.0 per una pianificazione dei percorsi smart e ottimizzata

Il nuovo WINBOT W2S PRO si adatta a diversi tipi di scenari, grazie alle diverse modalità di pulizia disponibili: Modalità alta intensità, Modalità pulizia a zona, Modalità pulizia bordi, Modalità pulizia completa, Modalità pulizia profonda e Modalità pulizia veloce. Con un solo clic, trasformerai la tua routine di pulizia delle finestre in un'attività semplice e piacevole.

WINBOT W2S PRO si adatta perfettamente a quasi tutti i tipi di finestre: dalle grandi vetrate a tutta altezza alle finestre più piccole, incluse le superfici vetrate senza cornice, le finestre a ribalta e persino le vetrate delle verande. Per muoversi in sicurezza su superfici senza bordi e sugli specchi del bagno, WINBOT integra un sensore ad accoppiamento ottico che rileva la fine del vetro man mano che si avvicina, arrestando il movimento proprio sul limite. È perfetto sia per i box doccia che per gli specchi senza cornice. Nessuna vetrata è troppo difficile da pulire.

Sistema di protezione a 10 livelli

WINBOT W2S offre il massimo livello di sicurezza nella pulizia delle finestre, nonché la massima igiene



Grazie al sistema di protezione a 10 fasi, sia hardware che software, WINBOT W2S PRO offre il massimo livello di sicurezza nella pulizia delle finestre, nonché la massima igiene.

6 funzioni di protezione anticaduta basate su hardware, tra cui compensazione automatica della pressione dell'aria, potenza di aspirazione ottimizzata di 10.000 Pa, piastra del panno di lavaggio con struttura flottante e design. Anche se il livello di potenza è basso, WINBOT rimarrà attaccato al vetro per oltre 30 minuti. WINBOT W2S PRO è dotato di un sensore di accelerazione a gravità e di sensori ad accoppiamento ottico, per mantenere il robot sempre stabile. In più, WINBOT è in grado di oltrepassare facilmente gli ostacoli bassi e superare i punti critici. Per una maggiore sicurezza, gli utenti di WINBOT W2S PRO possono anche usufruire di una protezione assicurativa nell'improbabile caso in cui i danni siano dovuti a una perdita di



WINBOT W2S PRO

Tecnologie principali

Pulizia	Intelligenza	Praticità
- Panno TruEdge 2.0 (4 spazzole con struttura con stabilizzazione sui bordi) - Spruzzo automatico con triplo ugello - Serbatoio dell'acqua da 120 ml (+50%)	- Pianificazione del percorso WIN-SLAM 4.0 - Maggiore efficienza di pulizia - Sistema dinamico di sollevamento e movimento - Controllo da remoto tramite app	- Livello di rumorosità ridotto - Adattabile a vari tipi di finestre - Sistema di protezione intelligente - Cavo combinato (alimentazione + sicurezza)

Immagini



Specifiche

WINBOT W2S PRO

Batteria	Ioni di litio, 3.000 mAh, 9,9 Wh
SRP	499 €
Dimensioni del prodotto con confezione	31,0 x 18,2 x 32,3 cm
Dimensioni del robot	27,2 x 27,2 x 7,6 cm
Spessore min. vetro	3 mm
Dimensioni min. applicabili della finestra	30 x 40 cm
Angolo max per finestre inclinate	45°
Livello di rumorosità del robot	66 dBA
Autonomia/m² (Modalità veloce)	90 s
Area max per serbatoio dell'acqua (Modalità veloce)	75 m²
Potenza di aspirazione max	10000 Pa
Dimensioni serbatoio dell'acqua	120 ml
Voltaggio di funzionamento del robot	24 V
Potenza nominale del robot	66 W
Lunghezza max del cavo	8 m
Peso netto	3,1 kg
Peso con confezione del prodotto	4,44 kg
EAN	6979463770949 (UE) 6979463771502 (Regno Unito)

Contenuto della confezione

Robot (pz)	1
Adattatore di corrente (pz)	1
Manuale utente (pz)	1
Panno di lavaggio lavabile (pz)	2
Soluzione detergente (pz)	1