



DEEBOT X11S OmniCyclone

Straordinario in tutto, imbattibile in ogni sfida



Funzionamento continuo con la ricarica PowerBoost

Funzionamento continuo, prestazioni costanti

La rivoluzionaria tecnologia PowerBoost di DEEBOT X11 trasforma la tua esperienza di pulizia, grazie a ricariche ultra-veloci e una pulizia davvero continua.

L'algoritmo di auto-ottimizzazione regola in modo dinamico la potenza per dare priorità al completamento della pulizia dell'intero ambiente, mentre la tecnologia PowerBoost è in grado di ripristinare rapidamente circa il 6% della batteria durante i 3 minuti di pausa per la pulizia standard del mocio, alimentando così il ciclo di pulizia successivo. Di conseguenza, DEEBOT X11 offre un ciclo di pulizia intelligente e continuo, garantendo una copertura fino a 1.000 m² per ciclo senza interruzioni, anche alle impostazioni massime. In più, assicura prestazioni costanti in ambienti di grandi dimensioni, senza alcun intervento manuale.



OZMO ROLLER 2.0 con TruEdge 3.0

Pulizia profonda di ogni centimetro, senza sforzo

OZMO ROLLER 2.0 consente a DEEBOT di rimuovere senza sforzo le macchie più ostinate, grazie al continuo rilascio di acqua, a mantenere il mocio pulito e a garantire igiene e pulizia. Con intensità di pressione di 3.800 Pa, l'elevata velocità di rotazione di 200 giri/min, la nuova soluzione detergente per lo sporco ostinato (in vendita separatamente) e il mocio a rullo migliorato in nylon ad alta densità, DEEBOT è in grado di rimuovere le macchie con estrema facilità, senza rovinare i pavimenti.

La nuova tecnologia TruEdge 3.0, alimentata da un rullo con cuscinetti d'aria che si estende fino a 1,5 cm e due ruote in gomma morbida che scivolano lungo i bordi, permette a DEEBOT di scorrere lungo i battiscopa in modo silenzioso, garantendo la massima copertura di pulizia senza alcun intervento manuale.



Sistema di arrampicata adattiva TruePass a 4 ruote motrici

Superamento semplificato delle soglie

Il sistema di arrampicata adattivo a 4 ruote motrici TruePass adotta un innovativo sistema meccanico di arrampicata che consente al robot di superare la maggior parte delle soglie domestiche in tutta facilità. Quando si trova di fronte a ostacoli insuperabili, il robot attiva immediatamente due leve ausiliarie di arrampicata. I denti in morbida gomma aderiscono alle superfici, aumentando notevolmente la capacità di superare dislivelli fino a 2,4 cm per un singolo gradino e fino a 4 cm per gradini consecutivi.

A differenza dei sistemi basati sulla visione, questa configurazione puramente meccanica si attiva immediatamente al contatto, garantendo un'attivazione tempestiva e precisa ed eliminando tentativi di superamento mancati o falliti, per una pulizia davvero impeccabile.



AGENTE YIKO

Il tuo alleato più intelligente per la pulizia

L'assistente AI autonomo di nuova generazione supera i sistemi convenzionali, grazie a capacità di ragionamento avanzate e alla gestione autonoma. Oltre all'assistenza reattiva, l'AGENTE YIKO anticipa proattivamente le esigenze di pulizia analizzando le tue preferenze e routine, la disposizione degli ambienti e la densità degli oggetti, oltre a regolare continuamente i parametri chiave, come la potenza di aspirazione, il flusso dell'acqua, il percorso di pulizia e l'ordine di pulizia, in base alle tue esigenze specifiche.

Il risultato? Una gestione realmente autonoma che anticipa le esigenze invece di limitarsi a reagire. Dall'avvio immediato all'ottimizzazione quotidiana, libera il pieno potenziale di DEEBOT eliminando completamente la necessità di interventi manuali.



Stazione OmniCyclone

Ridefiniamo il concetto di pulizia

ECOVACS introduce per la prima volta nel settore la tecnologia di svuotamento automatico PureCyclone 2.0 nella stazione OMNI, così non dovrai più sostituire i sacchetti. Grazie all'avanzato sistema di separazione ciclonica a doppio stadio, OmniCyclone mantiene elevate prestazioni di aspirazione nel tempo. Dopo un ciclo completo di raccolta della polvere, la perdita di aspirazione del contenitore OmniCyclone equivale infatti ad appena l'1% di quella registrata da un tradizionale sacchetto per la polvere, che può invece superare il 60%.

Il primo design senza sacchetto rende DEEBOT più ecocompatibile e sostenibile. Con un ampio contenitore della polvere da 1,6 L, DEEBOT può funzionare fino a 48 giorni con una manutenzione minima, per un'esperienza di pulizia più pratica e senza pensieri.



DEEBOT X11S OmniCyclone

Tecnologie principali

Pulizia	Intelligenza	Praticità
- OZMO ROLLER 3.0: mocio più lungo del 50%, autopulizia pressurizzata - TruEdge 3.0 Extreme con pulizia bordi - BLAST 16 L/s + 30.000 Pa - Anti-aggrovigliamento ZeroTangle 4.0, flusso aria diretto - Fresh Flow + autosvuotamento acqua sporca - Sollevamento mocio di 15 mm	- AGENTE YIKO 2.0 Mobilità - Arrampicata adattiva singola/continua TruePass con 4 ruote: 24/40 mm - AIVI 3D 4.0 - Strategia <i>avvicinam./allontanam.</i>	- Stazione OmniCyclone All-in-One senza sacchetto - Ricarica PowerBoost - Riduzione del rumore multidimensionale - Corpo ultrasottile da 95 mm - App mobile intuitiva

Immagini



Specifiche

DEEBOT X11S OmniCyclone EU	
Batteria	Ioni di litio, 4.000 mAh
Prezzo di vendita consigliato	999 €
Tempo di ricarica	2 ore e 30 min
Dimensioni del prodotto con confezione	62,5 x 45,7 x 39,8 cm
Dimensioni del robot	35,3 x 35,1 x 9,5 cm
Dimensioni della stazione	38 x 33,5 (49,3) x 46,5 cm
Sacchetto della polvere (stazione)	1,6 L
Vaschetta raccogli polvere	250 ml
Tipologia di navigazione	Mini-ToF
Livello rumorosità del robot (aspirazione e lavaggio)	60 db
Evitamento ostacoli	Luce strutturata, RGB AI + luce supplementare
Durata di funzionamento (aspirazione e lavaggio) in Modalità standard	Riciclabile all'infinito
Potenza aspirazione	30.000 Pa, 16 L/s
Capacità del serbatoio dell'acqua (stazione)	3,5 L (pulita)/2,7 L* (sporca)
Capacità del serbatoio dell'acqua (robot)	110 ml
Tensione di lavoro (V) del robot	16,6 V
Potenza nominale (W) del robot	65 W
Peso netto (kg)	15,88
Peso con confezione del prodotto (kg)	20,36
EAN	6979463772103

Contenuto della confezione

Robot (pz)	1
Stazione OMNI Cyclone	1
Cavo di alimentazione (pz)	1
Manuale dell'utente (pz)	1
Guida rapida (pz)	1
Mocio a rullo lungo sostitutivo (pz)	1
Spazzola laterale (pz)	1
Spazzola principale e relativa copertura (pz)	1
Filtro antibatterico (pz)	1
Serbatoio dell'acqua pulita (pz)	1
Serbatoio dell'acqua sporca (pz)	1
Soluzione detergente normale DEEBOT (260 ml)	1
Soluzione detergente per lo sporco ostinato DEEBOT (260 ml)	1



DEEBOT X11S PRO OMNI

Straordinario in tutto, imbattibile in ogni sfida



Funzionamento continuo con la ricarica PowerBoost

Funzionamento continuo, prestazioni costanti

La rivoluzionaria tecnologia PowerBoost di DEEBOT X11 trasforma la tua esperienza di pulizia, grazie a ricariche ultra-veloci e una pulizia davvero continua.

L'algoritmo di auto-ottimizzazione regola in modo dinamico la potenza per dare priorità al completamento della pulizia dell'intero ambiente, mentre la tecnologia PowerBoost è in grado di ripristinare rapidamente circa il 6% della batteria durante i 3 minuti di pausa per la pulizia standard del mocio, alimentando così il ciclo di pulizia successivo. Di conseguenza, DEEBOT X11 offre un ciclo di pulizia intelligente e continuo, garantendo una copertura fino a 1.000 m² per ciclo senza interruzioni, anche alle impostazioni massime. In più, assicura prestazioni costanti in ambienti di grandi dimensioni, senza alcun intervento manuale.



OZMO ROLLER 2.0 con TruEdge 3.0

Pulizia profonda di ogni centimetro, senza sforzo

OZMO ROLLER 2.0 consente a DEEBOT di rimuovere senza sforzo le macchie più ostinate, grazie al continuo rilascio di acqua, a mantenere il mocio pulito e a garantire igiene e pulizia. Con intensità di pressione di 3.800 Pa, l'elevata velocità di rotazione di 200 giri/min, la nuova soluzione detergente per lo sporco ostinato (in vendita separatamente) e il mocio a rullo migliorato in nylon ad alta densità, DEEBOT è in grado di rimuovere le macchie con estrema facilità, senza rovinare i pavimenti.

Grazie alla tecnologia TruEdge 3.0 aggiornata, dotata di un rullo con cuscinetti d'aria che si estende fino a 1,5 cm e di due ruote laterali morbide in gomma per lo scorrimento lungo i bordi, DEEBOT è ora in grado di scivolare lungo i battiscopa con estrema fluidità, raggiungendo la massima copertura di pulizia senza alcun intervento manuale.



Sistema di arrampicata adattiva TruePass a 4 ruote motrici

Superamento semplificato delle soglie

Il sistema di arrampicata adattivo a 4 ruote motrici TruePass adotta un innovativo sistema meccanico di arrampicata che consente al robot di superare la maggior parte delle soglie domestiche in tutta facilità. Quando si trova di fronte a ostacoli insuperabili, il robot attiva immediatamente due leve ausiliarie di arrampicata. I denti in morbida gomma aderiscono alle superfici, aumentando notevolmente la capacità di superare dislivelli fino a 2,4 cm per un singolo gradino e fino a 4 cm per gradini consecutivi.

A differenza dei sistemi basati sulla visione, questa configurazione puramente meccanica si attiva immediatamente al contatto, garantendo un'attivazione tempestiva e precisa ed eliminando tentativi di superamento mancati o falliti, per una pulizia davvero impeccabile.



AGENTE YIKO

Il tuo alleato più intelligente per la pulizia

L'assistente AI autonomo di nuova generazione supera i sistemi convenzionali, grazie a capacità di ragionamento avanzate e alla gestione autonoma. Oltre all'assistenza reattiva, l'AGENTE YIKO anticipa proattivamente le esigenze di pulizia analizzando le tue preferenze e routine, la disposizione degli ambienti e la densità degli oggetti, oltre a regolare continuamente i parametri chiave, come la potenza di aspirazione, il flusso dell'acqua, il percorso di pulizia e l'ordine di pulizia, in base alle tue esigenze specifiche.

Il risultato? Una gestione realmente autonoma che anticipa le esigenze invece di limitarsi a reagire. Dall'avvio immediato all'ottimizzazione quotidiana, libera il pieno potenziale di DEEBOT eliminando completamente la necessità di interventi manuali.



DEEBOT X11S PRO OMNI

Tecnologie principali

Pulizia	Intelligenza	Praticità
- OZMO ROLLER 3.0: mocio più lungo del 50%, autopulizia pressurizzata - TruEdge 3.0 Extreme con pulizia bordi - BLAST 16 L/s + 30.000 Pa - Anti-aggrovigliamento ZeroTangle 4.0, flusso aria diretto - Fresh Flow + autosvuotamento acqua sporca - Sollevamento mocio di 15 mm	AGENTE YIKO 2.0	- Stazione OMNI All-in-One - Ricarica PowerBoost - Riduzione del rumore multidimensionale - Corpo ultrasottile da 95 mm - App mobile intuitiva
	Mobilità	
	- Arrampicata adattiva singola/continua TruePass con 4 ruote: 24/40 mm - AIVI 3D 4.0 - Strategia <i>avvicinam./allontanam.</i>	

Immagini



Specifiche

DEEBOT X11S PRO OMNI EU	
Batteria	Ioni di litio, 4.000 mAh
Prezzo di vendita consigliato	899 €
Tempo di ricarica	2,5 ore
Dimensioni del prodotto con confezione	56 x 37,7 x 40,8 cm
Dimensioni del robot	35,3 x 35,1 x 9,5 cm
Dimensioni della stazione	33,8 x 28 (45,9) x 50 cm
Sacchetto della polvere (stazione)	2,5
Vaschetta raccogli polvere	250 ml
Tipologia di navigazione	Mini-ToF
Livello rumorosità del robot (aspirazione e lavaggio)	60 db
Evitamento ostacoli	RGB + luce supplementare
Durata di funzionamento (aspirazione e lavaggio) in Modalità standard	Riciclabile all'infinito
Potenza aspirazione	30.000 Pa, 16 L/s
Capacità del serbatoio dell'acqua (stazione)	4 L (pulita)/2,2 L* (sporca)
Capacità del serbatoio dell'acqua (robot)	110 ml
Tensione di lavoro (V) del robot	16,6 V
Potenza nominale (W) del robot	60 W
Peso netto (kg)	13,57
Peso con confezione del prodotto (kg)	18,3
EAN	6979463772127 nero 6979463772134 bianco

Contenuto della confezione

Robot (pz)	1
Stazione OMNI Cyclone	1
Cavo di alimentazione (pz)	1
Manuale dell'utente (pz)	1
Guida rapida (pz)	1
Mocio a rullo lungo sostitutivo (pz)	1
Spazzola laterale (pz)	1
Spazzola principale e relativa copertura (pz)	1
Sacchetto della polvere antibatterico (pz)	1
Filtro antibatterico (pz)	1
Serbatoio dell'acqua pulita (pz)	1
Serbatoio dell'acqua sporca (pz)	1
Soluzione detergente normale DEEBOT (260 ml)	1
Soluzione detergente per lo sporco ostinato DEEBOT (260 ml)	1