



## Piani cottura

CIES642MCTT

### ENVIRONMENTAL PROPERTIES OR CHARACTERISTICS

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Product recyclability                                  |
| Recycled material in the product                       |
| Rare earths in the product, contains at least (mg)     |
| Precious metals in the product, contains at least (mg) |
| Recycled material in the packaging                     |
| Possibility of reusing packaging                       |

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Modello               | CIES642MCTT   |
| Codice prodotto       | 33802714      |
| Codice EAN            | 8016361996588 |
| Tipo di piano cottura | Induzione     |
| Zone cottura          | 4             |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Tensione (V)                             | 220-240 |
| Timer elettronico                        | Sì      |
| IoT App                                  | hOn     |
| Tipo di dispositivo di sicurezza per gas |         |

### PROGRAMMI E FUNZIONI

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Tipologia 1° elemento riscaldante | Induzione |
| Tipologia 2° elemento riscaldante | Induzione |

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Tipologia 3° elemento riscaldante            | Induzione       |
| Tipologia 4° elemento riscaldante            | Induzione       |
| Tipologia 5° elemento riscaldante            |                 |
| Tipologia 6° elemento riscaldante            |                 |
| ESTETICA                                     |                 |
| Colore                                       | Nero            |
| Materiale del piano                          | Vetroceramica   |
| Dispositivi di regolazione comandi           | Controlli touch |
| Colore manopola                              |                 |
| Tipo di griglia                              | Non presente    |
| Tipo di coperchio                            |                 |
| PERFORMANCE                                  |                 |
| Potenza del 1° elemento riscaldante (W)      | 2000/2600       |
| Potenza del 2° elemento riscaldante (W)      | 1500/2000       |
| Potenza del 3° elemento riscaldante (W)      | 2000/2600       |
| Potenza del 4° elemento riscaldante (W)      | 1500/2000       |
| Potenza del 5° elemento riscaldante (W)      |                 |
| Potenza del 6° elemento riscaldante (W)      |                 |
| DIMENSIONI                                   |                 |
| Dimensioni del vano per l'installazione (mm) |                 |
| Dimensioni del prodotto (mm)                 | 590x520x55      |
| Altezza del prodotto (mm)                    | 520             |
| Larghezza del prodotto (mm)                  | 590             |
| Profondità del prodotto (mm)                 | 55              |
| Altezza del prodotto imballato (mm)          | 115             |
| Larghezza del prodotto imballato (mm)        | 690             |
| Profondità del prodotto imballato (mm)       | 635             |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Peso lordo (kg) | 9,8 |
| Peso netto (kg) | 8,5 |