

P261XGH

Estetica Selezione

EAN13: 8017709179656

Famiglia: Piano di cottura

Estetica: Selezione

Tipologia: Gas

Dimensione: 60 cm

Colore: Inox

Incasso: Tradizionale



TIPOLOGIA



- Alimentazione: Gas
- Incasso: Tradizionale

- Famiglia: Piano di cottura
- Dimensione: 60 cm
- Tipologia: Gas

ESTETICA



- Colore: Inox
- Tipo inox: Satinato
- Tipo di regolazione comandi: Manopole
- N° manopole: 4
- Griglie: Ghisa
- Materiale bruciatori: Alluminio

- Estetica: Selezione
- Design: A sbalzo su top cucina
- Materiale: Inox
- Posizione comandi: Frontale
- Manopole: Restyling Selezione
- Colore manopole: Silver
- Bruciatori: Smeg Contemporanea
- Colore serigrafia: Nero

PROGRAMMI / FUNZIONI

- Numero totale di zone di cottura: 4

- Numero zone di cottura gas: 4

ZONE COTTURA



- Posizione 3° zona: Anteriore centrale
- Tipologia 1° zona: Gas - Ultrarapido
- Tipologia 3° zona: Gas - Ausiliario
- Potenza 1° zona: 3.50 kW
- Potenza 3° zona: 1.10 kW

- Posizione 1° zona: Sinistra
- Posizione 2° zona: Posteriore centrale
- Posizione 4° zona: Destra
- Tipologia 2° zona: Gas - Semirapido
- Tipologia 4° zona: Gas - Rapido
- Potenza 2° zona: 1.70 kW
- Potenza 4° zona: 2.60 kW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo di gas: G20 Gas naturale
- Accensione rapida sotto manopola: Sì

- Valvolatura di sicurezza: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

- EE piano: 56.4
- EE zona 2: 55.6

- EE zona 1: 54.3
- EE zona 4: 59.4

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- Dati nominali di collegamento gas: 8800 W
- Tensione (V): 220-240 V
- Tipo cavo elettrico: Monofase

- Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W
- Frequenza: 50/60 Hz

INFORMAZIONI LOGISTICHE

- Dimensioni del prodotto (mm): 42x600x510

DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

- Altri raccordi gas inclusi: Conico

- Altri ugelli gas inclusi: G30 Gas Liquido GPL

ACCESSORI OPZIONALI

- Bistecchiera in ghisa : **BB3679**

- Griglia riduzione wok : **GRW**

- Riduzione per pentola WOK: **WOKGHU**

- Diffusore calore in refrattario, kit 5 pezzi : **DICAR**

- Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox : **TPK**



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.

