

# SRV864AOGH



Famiglia	Piano di cottura
Incasso	Tradizionale
Dimensione	60 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709233341



## Estetica



Estetica	Coloniale
Colore	Antracite
Materiale	Smaltato
Griglie	Ghisa
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	4
Colore manopole	Ottone Antico
Colore serigrafia	Dorato

## Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas	4
Numero totale di zone di cottura	4

## Opzioni



Foro da incasso	478-482x555-560 mm
-----------------	--------------------

## Caratteristiche Tecniche



Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Posteriore sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.30 kW

Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì  
manopola

## Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W  
Tensione (V) 220-240 V  
Tipo di cavo elettrico installato Sì, Monofase

Frequenza 50/60 Hz  
Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm

## Collegamento Gas

Tipo di gas G20/ G25 gas naturale  
Collegamento gas Cilindrico  
Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico  
Dati nominali di collegamento gas 7800 W



## Accessori non inclusi

**6MP700AO**

Set manopole Cortina antracite/ottone



**6MP700BS**

Set manopole Cortina silver/silver



**6MP800P**




**BB3679**

Bistecchiera in ghisa



**C60CNE-2**

Coperchio nero per piani cottura 60 cm con comandi frontali.



**GGB60**

Griglie in ghisa per piani cottura 60 cm.



**TPK**

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



**6MP700AX**

Set manopole Cortina antracite/silver



**6MP700PO**

Set manopole Cortina panna/ottone




**6MPF2465X**

Set manopole Selezione



**C60CEB/1**

Coperchio bianco per piani cottura 60 cm con comandi frontali.



**C60CX/1**

Coperchio in vetro per piani cottura 60 cm con comandi frontali.



**GRW**

Griglia riduzione wok



---

## Glossario simboli

---



**Standard:** modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



**Griglie in ghisa:** Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm, adatti anche all'alloggiamento dei p



**Bruciatore Ultrarapido:** Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



**Controllo con manopole**