


QUADRA 105 SOTTOTOP



Disegno tecnico



CARATTERISTICHE PRODOTTO

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Descrizione           | Lavello 1 vasca     |
| Modello               | QUADRA 105 SOTTOTOP |
| Base (mm)             | 600                 |
| Installazioni         | Sottotop            |
| Dimensioni (mm)       | 540 x 440           |
| Foro da Incasso (mm)  | 500 x 400 R5        |
| Numero Vasche         | 1                   |
| Profondità Vasca (mm) | 200                 |



DATI LOGISTICI

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Peso Lordo (kg)         | 11,56           |
| Peso Netto (kg)         | 8,91            |
| Dimensioni Imballo (kg) | 690 x 575 x 300 |
| Volume Imballo (kg)     | 0,119           |

CARATTERISTICHE IMBALLO

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| Imballo | Cartone e polietilene                                   |
| Corredi | Sifone salvaspazio, troppopieno tondo, pilette e ganci. |

KERATEK



LKQ10586BSO K86  
8031873020989



LKQ10593BSO K93  
8031873027254



LKQ10595BSO K95  
8031873025854









LKQ10596BSO K96  
8031873020972



LKQ10597BSO K97  
8031873027278



LKQ10599BSO K99  
8031873027308



## QUADRA 105 UNDERMOUNT

general tolerances where not expressly communicated  $\pm 0.2\%$   
connection dimensions according to UNI EN 695



