


QUADRA 110 SOTTOTOP



Disegno tecnico



CARATTERISTICHE PRODOTTO

Descrizione	Lavello 1 vasca
Modello	QUADRA 110 SOTTOTOP
Base (mm)	800
Installazioni	Sottotop
Dimensioni (mm)	580 x 440
Foro da Incasso (mm)	540 x 400 R5
Numero Vasche	1
Profondità Vasca (mm)	190



DATI LOGISTICI

Peso Lordo (kg)	11,79
Peso Netto (kg)	8,53
Dimensioni Imballo (kg)	690 x 575 x 300
Volume Imballo (kg)	0,119

CARATTERISTICHE IMBALLO

Imballo	Cartone e polietilene
Corredi	Sifone salvaspazio, troppopieno tondo, pilette e ganci.

KERATEK



LKQ11086BSO K86
8031873020934



LKQ11093BSO K93
8031873027322



LKQ11095BSO K95
8031873025861



LKQ11096BSO K96
8031873020927



LKQ11097BSO K97
8031873027346



LKQ11099BSO K99
8031873027360

GRANITEK

METAL




LMQ11073BSO M73
8032861956624



LMQ11079BSO M79
8032557953036

GRANITEK

MATT



LGQ11040BSO G40
8032557049517



LGQ11043BSO G43
8032861041832



LGQ11048BSO G48
8032557030683



LGQ11068BSO G68
8032861056584




LGQ11078BSO G78
8032557067160

GRANITEK

CLASSIC









LGQ11051BSO G51
8032861056515



LGQ11059BSO G59
8032861056560



LGQ11062BSO G62
8032861056577



QUADRA 110 UNDERMOUNT

general tolerances where not expressly communicated $\pm 0.2\%$
connection dimensions according to UNI EN 695



