


Piano cottura S4000 Induction Bridge 7334 245



Piani cottura

Codice: 7334 245



CARATTERISTICHE

DOPPIO POWERBOOST

Due ulteriori regolazioni di potenza che raggiungono i 3700 W, utilizzabili su una singola zona o distribuiti sull'intera zona estesa del Bridge (dove presente).

POT DETECTOR

I piani Foster non solo riconoscono la presenza delle pentole, ma ne calcolano la superficie d'appoggio. Questo sistema permette un utilizzo di energia ancora più efficiente. Rimuovendo la pentola, inoltre, le piastre si disattivano automaticamente.

PROGRAMMAZIONE FINE COTTURA

Tutte le operazioni vengono impostate tramite comandi touch-control sul cristallo del piano. Ogni piastra è dotata di programmazione indipendente che permette di impostare differenti tempi di cottura.

CONTAMINUTI

Un comodo timer contaminuti svincolato dalla programmazione di fine cottura.

COMANDI SLIDER

L'impostazione della temperatura prescelta è rapidissima con il comando Slider: è sufficiente sfiorare con un dito il display TOUCH sul livello di potenza desiderata.

FUNZIONE T-CHEF

Permette di impostare particolari temperature (42 °C, 70 °C, 84 °C) e mantenerle costanti durante la cottura. Si possono così facilmente ottenere preparazioni elaborate con risultati da vero Chef. Lavorazioni a bagno-maria, creme pasticciere o besciamella saranno così sempre perfette, così come le lente cotture a bassa temperatura. Impostando la temperatura prossima all'ebollizione i liquidi di cottura saranno immediatamente in temperatura quando servono, aumentando velocità e performances.

AUTOMATISMO GO&STOP

Attiva le piastre inizialmente alla massima potenza, fino al raggiungimento del livello impostato.

RECALL	La funzione permette di richiamare in modo immediato le ultime impostazioni selezionate nella precedente cottura.
PAUSA	Utile funzione che permette di distogliere l'attenzione dalle vostre cotture, interrompendo e ripristinando le modalità impostate in modo istantaneo.
SMART FAN SYSTEM	La corretta ventilazione è essenziale per il funzionamento ottimale dei piani ad induzione. Il sistema Foster regola automaticamente il grado di ventilazione in funzione delle temperature raggiunte.
SICUREZZA	Tutti i piani elettrici Foster sono dotati delle più moderne e sofisticate protezioni di sicurezza: Spegnimento centralizzato; Blocco per la sicurezza; Indicatori di calore residuo. I modelli ad induzione sono inoltre caratterizzati dalle seguenti funzioni: Safety System che spegne il piano in mancanza di pentole; Overflow detector, che automaticamente spegne la piastra in caso di tracimazione di liquidi; Disattivazione automatica, per scongiurare incidenti causati da dimenticanze.
ZONA BRIDGE	La funzione Bridge permette di associare due zone formando un'unica estesa zona di cottura, disponibile per pentole di grandi dimensioni o per più cotture in contemporanea, con massima flessibilità nel posizionamento. Grazie al Doppio Booster, l'eccezionale potenza di 3700 W può essere concentrata sulla singola piastra o resa disponibile in modo uniforme sulla superficie estesa.

DETTAGLI

Colorazione	Nero
Materiale	Vetroceramica
Bordo Installazione	Bordo bisellato - per installazione a filo piano o per incasso sopratop
Dimensioni	900x400 mm
Dimensioni base	90cm
Elemento riscaldante	4 zone

Foro incasso	Vedi scheda tecnica (per tutti i modelli FT/FTS e Sottotop)
--------------	---

Potenza totale	7.400 W
----------------	---------

Sinistro	180x220 mm-2.100 (3.700)* W
----------	-----------------------------

Centro SX	180x220 mm-2.100 (3.700)* W
-----------	-----------------------------

Centro DX	180x220 mm-2.100 (3.700)* W
-----------	-----------------------------

Destro	180x220 mm-2.100 (3.700)* W
--------	-----------------------------

Impostazioni di alimentazione	9 settaggi di potenza per zona + doppio Powerboost
-------------------------------	--


Sicurezza	Dotazione di sicurezza
-----------	------------------------


Tipologia	Piano Cottura a Induzione
-----------	---------------------------

Tipo comandi	Touch Control
--------------	---------------

Note:	* Powerboost
-------	--------------

DATI TECNICI





- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

ACCESSORI OPZIONALI



Batteria pentole Induction PRO
8pz. 8210 008

ABBINAMENTI CONSIGLIATI



Cappa d'aspirazione S4001 island
2442091_2442121



Lavello Foster Milano 1019 050