


Piano cottura Milanello



Piani cottura a gas

Codice: 7681 000



CARATTERISTICHE

ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

BRUCIATORI AEO

I bruciatori AEO garantiscono rendimenti del 25% maggiori di soluzioni standard. Il bruciatore Dual a 2 corone indipendenti, comandate da una singola manopola, eroga da 1 a 5KW, una potenza riscontrabile nei soli modelli professionali.

BRUCIATORI SPECIALI

Molti piani Foster sono dotati di bruciatori speciali, con due o tre corone di fuoco che aumentano di molto la potenza erogata e la superficie riscaldata direttamente. Nei modelli DUAL inoltre le due corone di fuoco sono indipendenti, rendendo questi bruciatori perfetti sia per cotture intensive che delicate.

COTTURA SICURA

Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.

GRIGLIE IN GHISA

La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.

ULTRAPIATTI

I modelli ultrapiatti sono il classico esempio di incontro tra estetica e funzionalità. Eleganti griglie, che formano un'unica ampia superficie, sulla quale spostare le pentole in piena sicurezza.

DETTAGLI

Bordo Installazione	Sopratop Filotop
---------------------	--------------------

Finitura	Spazzolato Foster
----------	-------------------

Materiale	Acciaio inox AISI 304
-----------	-----------------------

Texture	Spazzolatura in linea
---------	-----------------------

Alimentazione	220-240 V; 50/60 Hz
---------------	---------------------

Dimensioni	1115x476 mm
------------	-------------

Dimensioni base	120cm
-----------------	-------

Elemento riscaldante	4 fuochi
----------------------	----------

Foro incasso	Vedi scheda tecnica
--------------	---------------------

Griglie	Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
---------	---

Larghezza	111 cm
-----------	--------

Potenza totale	10.750 W
----------------	----------

Ausiliare	1.000 W
-----------	---------

Semirapido	1.750 W
------------	---------

Rapido	3.000 W
--------	---------

Doppio	5.000 W
--------	---------


Sicurezza	Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
-----------	---


Tipo di accensione	Accensione elettrica sottomanopola
--------------------	------------------------------------

Tipo gas	Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.
----------	--


Tipologia	Piano Cottura a Gas
-----------	---------------------

DATI TECNICI





FT



FTS

GALLERIA FOTOGRAFICA



ACCESSORI OPZIONALI



Porta Wok in Ghisa
9601 727

ABBINAMENTI CONSIGLIATI



Cappa d'aspirazione Ghost 120
Sopratop I Filotop
2451 120