


Piano cottura Power

Piani cottura a gas

Codice: 7016 032



CARATTERISTICHE

ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

BRUCIATORI SPECIALI

Molti piani Foster sono dotati di bruciatori speciali, con due o tre corone di fuoco che aumentano di molto la potenza erogata e la superficie riscaldata direttamente. Nei modelli DUAL inoltre le due corone di fuoco sono indipendenti, rendendo questi bruciatori perfetti sia per cotture intensive che delicate.

COTTURA SICURA

Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.

GRIGLIE IN GHISA

La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.

DETTAGLI

Bordo Installazione

Standard (Bordo 8 mm)

Finitura

Spazzolato Foster

Materiale	Acciaio inox AISI 304
-----------	-----------------------

Texture	Spazzolatura in linea
---------	-----------------------

Alimentazione	220-240 V; 50/60 Hz
---------------	---------------------

Base	90 cm
------	-------

Dimensioni	860x500 mm
------------	------------

Elemento riscaldante	5 fuochi
----------------------	----------

Foro incasso	840x480 mm
--------------	------------

Griglie	Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
---------	---

Larghezza	86 cm
-----------	-------

Potenza totale	11.700 W
----------------	----------

Ausiliare	1.400 W (ridotto)
-----------	-------------------

Semirapido	2x1.750 W
------------	-----------

Rapido	2.800 W
--------	---------

Doppia Corona	4.000 W
---------------	---------

Sicurezza	Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
-----------	---

Tipo di accensione

Accensione elettrica sottomanopola


Tipo gas

Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.

Tipologia

Piano Cottura a Gas

DATI TECNICI



GALLERIA FOTOGRAFICA



ABBINAMENTI CONSIGLIATI



Cappa d'aspirazione KS 240_ 002



Lavello Evo