




Piano cottura Milanello Gun Metal 5F - 7682 006

Piani cottura

Codice: 7682 006



CARATTERISTICHE

GUN METAL

La finitura Gun Metal si ottiene trattando l'acciaio con un processo fisico chiamato PVD (Physical Vacuum Deposition) che deposita particelle di metalli nobili sulla superficie. Ne risulta un effetto estetico unico e raffinato, e un miglioramento delle proprietà meccaniche dell'acciaio che risulta più resistente a urti e graffi.

ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

BRUCIATORI SPECIALI

Molti piani Foster sono dotati di bruciatori speciali, con due o tre corone di fuoco che aumentano di molto la potenza erogata e la superficie riscaldata direttamente. Nei modelli DUAL inoltre le due corone di fuoco sono indipendenti, rendendo questi bruciatori perfetti sia per cotture intensive che delicate.

COTTURA SICURA

Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.

GRIGLIE IN GHISA

La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.

PRECISE POWER

Bruciatori Flat con sistema PrecisePower: grande controllo nella regolazione. Massima precisione nella regolazione della fiamma, grazie ai 10 livelli predefiniti del sistema PrecisePower. Il tutto con l'estetica accattivante e ultrapiatta dei nuovi bruciatori Flat.

ULTRAPIATTI

I modelli ultrapiatti sono il classico esempio di incontro tra estetica e funzionalità. Eleganti griglie, che formano un'unica ampia superficie, sulla quale spostare le pentole in piena sicurezza.

DETTAGLI

Colorazione	Gun Metal
-------------	-----------

Finitura	PVD
----------	-----

Materiale	Acciaio inox AISI 304
-----------	-----------------------

Texture	Satinato
---------	----------

Alimentazione	220-240 V; 50.60 Hz
---------------	---------------------

Bordo Installazione	Filotop FTS
---------------------	---------------

Dimensioni	803x513 mm
------------	------------

Dimensioni base	80cm
-----------------	------

Elemento riscaldante	5 fuochi
----------------------	----------

Foro incasso	Vedi scheda tecnica (per tutti i modelli FT/FTS e Sottotop)
--------------	---

Griglie	Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
---------	---

Potenza totale	10.250 W
----------------	----------

Ausiliare	1.000 W
-----------	---------

Semirapido	3x1.750 W
------------	-----------

Tripla corona	4.000 W
---------------	---------


Sicurezza	Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
-----------	---


Tipo di accensione	Accensione elettrica sottomanopola
--------------------	------------------------------------

Tipo gas	Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.
----------	--

Tipologia	Piano Cottura a Gas
-----------	---------------------


DATI TECNICI





- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

GALLERIA FOTOGRAFICA



ACCESSORI OPZIONALI



Porta Wok in Ghisa 9601 727

ABBINAMENTI CONSIGLIATI



Cappa d'aspirazione Florence
2538 091_2538 121



Lavello Milanello Gun Metal
workstation 1034 056



Lavello KE Filotop Gun Metal 2157
056