CANDY

Candy New Timeless CTPS64MCTTWIFI Nero Da incasso 59 cm Piano cottura a induzione 4 Fornello(i)



Marchio : Candy

Famiglia del prodotto: New Timeless

Codice prodotto: 33802968

Nome del prodotto :
CTPS64MCTTWIFI



Candy New Timeless CTPS64MCTTWIFI. Colore del prodotto: Nero, Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Dimensione della larghezza del piano cottura: 59 cm. Tipo di controllo: Touch, Posizione di controllo: Frontale superiore, Tipo di orologio: Elettronico. Tensione di ingresso AC: 220 - 240 V. Larghezza: 590 mm, Profondità: 520 mm, Altezza: 55 mm. Larghezza imballo: 690 mm, Profondità imballo: 635 mm, Altezza imballo: 115 mm

Design	
Numero di fuochi *	0 Fornello(i)
Numero di piastre elettriche *	4 Fornello(i)
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1	Elettrico
Alimentazione del fornello/zona cottura 1	2000 W
Accensione del piano cottura 1	2600 W
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2	Elettrico
Alimentazione del fornello/zona cottura 2	1500 W
Zona di cottura con booster 2	2000 W
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3	Elettrico
Alimentazione del fornello/zona cottura 3	2000 W
Zona di cottura con booster 3	2600 W
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4	Elettrico
Alimentazione del fornello/zona cottura 4	1500 W
Zona di cottura con booster 4	2000 W
Zona estendibile	✔
Numero di piani cottura utilizzabili contemporaneamente	4
Colore del prodotto *	Nero
Colore pannello di controllo	Nero
Posizionamento dell'apparecchio *	Da incasso

Design	
Dimensione della larghezza del piano cottura *	59 cm
Tipo di piano cottura *	Piano cottura a induzione
Tipo di superficie superiore *	Vetro-ceramica
Numero totale di fuochi *	4 Fornello(i)
Copertura del piano cottura	✘
Prestazione	
Funzione boost	✔
Funzione mantieni al caldo	✔
Ergonomia	
Tipo di controllo *	Touch
Posizione di controllo *	Frontale superiore
Orologio integrato	✔
Tipo di orologio	Elettronico
Timer	✔
Tipo di timer	Digitale
Cappa aspirante	
Cappa da incasso *	✘
Gestione energetica	
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Interruttore On/Off	✔
Dimensioni e peso	
Larghezza	590 mm
Profondità	520 mm
Altezza	55 mm
Peso	8,99 kg
Larghezza del compartimento	56 cm
Profondità del compartimento	5,1 cm
Altezza del compartimento	5,1 cm
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	690 mm

Dati su imballaggio	
Profondità imballo	635 mm
Altezza imballo	115 mm
Peso dell'imballo	10,3 kg

8059019030852

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date