



Hoover H-WASH 550 , Lavatrice Carica Frontale 10 KG, 20% più efficiente della classe A, 1600 giri, Bianco, Inverter, Vapore, Wi-Fi, H5WPB610AMBC8-S

Marchio : Hoover

Famiglia del prodotto: H-WASH 550

Codice prodotto: 31019878

Nome del prodotto : HOOVER

H-WASH 550, Lavatrice Carica Frontale 10 KG, 20% più efficiente della classe A, 1600 giri, Bianco, Inverter, Vapore, Wi-Fi, H5WPB610AMBC8-S

- 20% più performante della classe A
 - Motore Eco-Power
 - Programma Auto Care
 - Funzione KG Mode Plus
 - Scan per etichette
 - Ciclo Steam Care Pro
- H5WPB610AMBC8-S

Hoover H-WASH 550 , Lavatrice Carica Frontale 10 KG, 20% più efficiente della classe A, 1600 giri, Bianco, Inverter, Vapore, Wi-Fi, H5WPB610AMBC8-S:

H-WASH 550

H-WASH 550 è la lavatrice ad alta efficienza e lunga durata che garantisce risultati perfetti. Grazie al motore Eco-Power Inverter di nuova generazione, questa macchina raggiunge la Classe Energetica A, la migliore della sua categoria. Il nuovo ciclo Allergy Care Pro garantisce inoltre un'igiene e una cura migliore attraverso l'azione profonda del vapore. Grazie a Eco Doser la macchina ti suggerisce il dosaggio perfetto di detersivo in modo da ridurre gli sprechi.



| Design | | Prestazione | |
|---|----------------------|--|---|
| Posizionamento dell'apparecchio * | Libera installazione | Pressione massima dell'acqua | 1000 kPa |
| Tipo di carica * | Caricamento frontale | Wi-Fi comandato | ✓ |
| Colore del prodotto * | Bianco | Bluetooth | ✓ |
| Tecnologia Inverter | ✓ | Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Display incorporato * | ✓ | Funzioni delle app | Programmi aggiuntivi scaricabili, Monitoraggio remoto, Avvio a distanza |
| Tipo di controllo * | Manopola, Touch | | |
| Cerniera porta * | Sinistra | | |
| Apertura della porta | Apertura laterale | | |
| Colore della porta | Nero | | |
| Materiale cestello | Acciaio inox | | |
| Volume cestello | 62 L | | |
| Riempimento acqua | Freddo, Caldo | | |
| Tipo motore | Senza spazzola | | |
| Finestra visuale | ✓ | | |
| Adatto per installazione sottopiano | ✗ | | |
| Prestazione | | Ergonomia | |
| Capacità cestello * | 10 kg | Protezione per i bambini * | ✓ |
| Velocità di centrifuga massima * | 1551 Giri/min | Sistema di dosaggio automatico | ✗ |
| Classe di efficienza della centrifuga * | B | tamburo pulito | ✓ |
| Quantità programmi di lavaggio * | 16 | Contenitore di detersivo liquido | ✓ |
| Classe emissione rumore * | C | Indicatore del tempo rimanente * | ✓ |
| Silenziosità (centrifuga) * | 78 dB | Indicatore programma LED | ✓ |
| Partenza differita * | ✓ | Allarme | ✓ |
| Partenza ritardata | 24 h | Piedini regolabili | ✓ |
| Durata del ciclo (max) | 239 min | | |
| | | Caratteristiche speciali | |
| | | Tecnologie Hoover (cura dei vestiti) | Risciacquo extra, Igiene +, hOn App |
| | | Gestione energetica | |
| | | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| | | Classe efficienza energetica * | A |
| | | Consumo energetico per 100 cicli * | 41 kWh |
| | | Consumo di energia per lavaggio | 0,411 kWh |
| | | Consumo di acqua per ciclo * | 51 L |

| Prestazione | | Gestione energetica | |
|-------------------------------------|--|---|-------------|
| Programmi di lavaggio * | 20°C, Auto, Cotone, Cura quotidiana, Delicati/Seta, Eco 40-60°C, Hygiene+, Rapido, Rapido 14min, Quick 30min, Centrifuga/scarico, Sport, Vapore, Sintetico, Lana | Consumi (modalità stand-by) | 1 W |
| Programma di lavaggio all-in-one | All in One | Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Funzione di risciaquo | ✓ | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Efficacia del risciacquo | 4,9 g/kg | Tipo di presa | Tipo F |
| Velocità di centrifuga regolabile | ✓ | Indice di efficienza energetica (EEI) | 41,6 |
| Sistema di bilanciamento carico * | ✓ | Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Sistema di sicurezza Aquastop * | ✓ | Dimensioni e peso | |
| Sistema di controllo schiuma * | ✓ | Larghezza * | 600 mm |
| Umidità residua | 53,9% | Profondità * | 580 mm |
| Temperatura regolabile | ✓ | Altezza * | 850 mm |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | ✓ | Peso | 66 kg |
| Supporto smartphone da remoto | ✓ | Dati su imballaggio | |
| Funzione anti piega | ✓ | Larghezza imballo | 650 mm |
| Pressione minima dell'acqua | 500 kPa | Profondità imballo | 600 mm |
| | | Altezza imballo | 890 mm |
| | | Peso dell'imballo | 68 kg |
| | | Altre caratteristiche | |
| | | Durata della garanzia | 2 anno/i |



8059019078205

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.