CANDY

Candy Fresco CNCQ4T618EX Libera installazione 355 L Acciaio inox



Marchio : Candy **Famiglia del prodotto:** Fresco **Codice prodotto:** 34005754

Nome del prodotto :
CNCQ4T618EX

- Capacità extra
- Area Fresh 0°C: clima ideale per cibi delicati
- Adaptive Humidity Area: livello di umidità ideale per frutta e verdura
- Kitchen Design Fit
- Panorama Light: illumina ogni angolo del frigorifero
- Sistema di feedback luminoso

CNCQ4T618EX



Candy Fresco CNCQ4T618EX Libera installazione 355 L Acciaio inox:

Fresco 500
Fresco 500 è pronto a diventare il tuo nuovo alleato quotidiano in cucina! Concediti un aiuto in più e semplificati la vita grazie alle sue innovative tecnologie di conservazione degli alimenti e a tutte le funzionalità di connettività dell'app hOn. Ciliegina sulla torta? Il design premium garantisce una perfetta integrazione in cucina, che si adatta a qualsiasi stile e gusto.

Design	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione
Colore del prodotto *	Acciaio inox
Pannellabile	✗
Cerniera porta	Destra
Porte reversibili	✓
Display incorporato *	✓
Posizionamento del display	Interno
Materiale ripiano	Vetro
Materiale porta balconi	Plastica
Prestazione	
Capacità netta totale *	355 L
Classe climatica *	SN-ST
Classe emissione rumore *	C
Emissione acustica *	38 dB
Produzione ghiaccio *	✗
Frigorifero	
Capacità netta frigorifero *	235 L
Luce interna	✓
Tipo di lampada	LED
No Frost (frigorifero) *	✓
Numero di ripiani frigorifero *	4
Numero di cassetti per verdura *	2
Balconcini del frigorifero	4
Congelatore	
Posizione del congelatore *	Posto in basso
Capacità netta congelatore *	120 L
Capacità di congelamento *	10 kg/24h

Congelatore	
Autonomia senza energia elettrica *	11 h
Punteggio *	4*
No Frost (congelatore) *	✓
Numero di cassetti del congelatore	3
Funzione congelamento veloce *	✓
Zona fresca	
Compartimento zona fresca *	✓
Ergonomia	
Wi-Fi	✓
Bluetooth	✓
Applicazioni per il controllo supportate	hOn
Gestione energetica	
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Classe efficienza energetica *	E
Consumo energetico annuo *	270 kWh
Tensione di ingresso AC	220-240 V
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Corrente	1,4 A
Dimensioni e peso	
Larghezza *	595 mm
Profondità *	667 mm
Altezza *	1850 mm
Peso *	79 kg
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	663 mm
Profondità imballo	748 mm

Dati su imballaggio	
Altezza imballo	1944 mm
Peso dell'imballo	87 kg

8059019092454

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date