CANDY

Candy CNCQ2T620EW Libera installazione 409 L Bianco

Marchio : Candy

Codice prodotto: 34005762

Nome del prodotto : CNCQ2T620EW

- Capacità Extra: fino a 21* sacchetti della spesa
- Area Fresh 0°C: clima ideale per cibi delicati
- Adaptive Humidity Area: livello di umidità ideale per frutta e verdura
- Kitchen Design Fit
- Circle Fresh: mantiene il gusto e la succosità del cibo più a lungo
- Un mondo di contenuti con l'App hOn

CNCQ2T620EW

Candy CNCQ2T620EW Libera installazione 409 L Bianco:

Fresco 300
Fresco 300 è il frigorifero che ti permette di avere cibo fresco e perfettamente conservato ogni volta che ne hai bisogno. Con le sue tecnologie innovative e un design elegante che si adatta ad ogni stile di cucina, ti aiuterà nella quotidianità e ti renderà la vita più semplice.

Design	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione
Colore del prodotto *	Bianco
Cerniera porta	Destra
Display incorporato *	✔
Posizionamento del display	Interno
Materiale ripiano	Vetro
Materiale porta balconi	Plastica
Prestazione	
Capacità netta totale *	409 L
Classe climatica *	SN-ST
Classe emissione rumore *	C
Emissione acustica *	38 dB
Produzione ghiaccio *	✘
Dispenser acqua	✘
Frigorifero	
Capacità netta frigorifero *	289 L
Luce interna	✔
Tipo di lampada	LED
No Frost (frigorifero) *	✔
Sbrinamento automatico (frigorifero)	✔
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) *	✘
Numero di ripiani frigorifero *	4
Numero di mensole rimovibili	3
Numero di cassetti per verdura *	2
Balconcini del frigorifero	5

Congelatore	
Capacità netta congelatore *	120 L
Capacità di congelamento *	6 kg/24h
Autonomia senza energia elettrica *	11 h
Punteggio *	4*
No Frost (congelatore) *	✔
Sbrinamento automatico (congelatore)	✔
Numero di cassetti del congelatore	3
Zona fresca	
Compartimento zona fresca *	✔
Ergonomia	
Applicazioni per il controllo supportate	hOn
Gestione energetica	
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Classe efficienza energetica *	E
Consumo energetico annuo *	279 kWh
Tensione di ingresso AC	220-240 V
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Corrente	1,4 A
Dimensioni e peso	
Larghezza *	595 mm
Profondità *	667 mm
Altezza *	2050 mm
Peso *	79 kg
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	663 mm

Congelatore		Dati su imballaggio	
Posizione del congelatore *	Posto in basso	Profondità imballo	748 mm
		Altezza imballo	2144 mm
		Peso dell'imballo	87 kg

8059019092539

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 27-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date