

CANDY

Candy Idea CID 30/1 Nero Da incasso 30 cm Piano cottura a induzione 2 Fornello(i)


Marchio : Candy

Famiglia del prodotto: Idea

Codice prodotto: 33803570

Nome del prodotto : CID 30/1

- Massima flessibilità
 - Interfaccia intuitiva
 - Pannello di Controllo Centrale
- CID 30/1



Candy Idea CID 30/1 Nero Da incasso 30 cm Piano cottura a induzione 2 Fornello(i):

Idea

Idea propone una gamma di piani cottura a induzione per chi cerca prestazioni in cucina a bassi consumi energetici.

Candy Idea CID 30/1. Colore del prodotto: Nero, Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Dimensione della larghezza del piano cottura: 30 cm. Tipo di controllo: Touch, Posizione di controllo: Frontale. Potenza aggregata (elettrica): 3500 W, Tensione di ingresso AC: 220-240 V, Frequenza di ingresso AC: 50-60 Hz. Larghezza: 288 mm, Profondità: 520 mm, Altezza: 56 mm. Larghezza imballo: 392 mm, Profondità imballo: 610 mm, Altezza imballo: 115 mm



| Design | | Design | |
|--|-----------------|---|----------|
| Numero di fuochi * | 0 Fornello(i) | Copertura del piano cottura | ✗ |
| Numero di piastre elettriche * | 2 Fornello(i) | Prestazione | |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Grande | Funzione boost | ✓ |
| Forma del piano cottura 1 | Rotondo | Numero di booster | 2 |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Posteriore | Numero di livelli energia | 9 |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico | Riconoscimento della pentola | ✓ |
| Diametro del fornello/zona cottura 1 | 180 mm | Funzione del bridge | ✗ |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1800 W | Gestione energetica | ✗ |
| Accensione del piano cottura 1 | 2000 W | Arresto di sicurezza contro il surriscaldamento | ✓ |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Regolare | Sistema protezione traboccamento acqua | ✓ |
| Forma del piano cottura 2 | Rotondo | Protezione dall'avvio accidentale | ✓ |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Frontale | Ergonomia | |
| Diametro del fornello/zona cottura 2 | 160 mm | Tipo di controllo * | Touch |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1300 W | Posizione di controllo * | Frontale |
| Zona di cottura con booster 2 | 1500 W | Display incorporato * | ✓ |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Non applicabile | Timer | ✓ |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Non applicabile | Accensione elettronica | ✗ |
| Tipo di fornello/zona cottura 5 | Non applicabile | Dispositivo spegnimento fiamma | ✗ |
| Tipo di fornello/zona cottura 6 | Non applicabile | Indicatore di calore residuo | ✓ |
| Tipo di fornello/zona cottura 7 | Non applicabile | Spegnimento automatico | ✓ |
| Piastra per pesce | ✗ | Cappa aspirante | |
| Zona estendibile | ✗ | Cappa da incasso * | ✗ |
| Colore del prodotto * | Nero | | |
| Colore pannello di controllo | Nero | | |

| Design | | Gestione energetica | |
|--|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| Posizionamento dell'apparecchio * | Da incasso | Potenza aggregata (elettrica) * | 3500 W |
| Dimensione della larghezza del piano cottura * | 30 cm | Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Tipo di piano cottura * | Piano cottura a induzione | Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
| Tipo di superficie superiore * | Vetro | Caratteristiche di gestione | |
| Numero totale di fuochi * | 2 Fornello(i) | Wi-Fi comandato | ✗ |
| Materiale di supporto della pentola | Vetro | Dimensioni e peso | |
| Rivestimento antigraffio | ✗ | Larghezza | 288 mm |
| | | Profondità | 520 mm |
| | | Altezza | 56 mm |
| | | Peso | 5 kg |
| | | Lunghezza cavo | 1,6 m |
| | | Larghezza del compartimento | 26,8 cm |
| | | Profondità del compartimento | 50 cm |
| | | Altezza del compartimento | 5,2 cm |
| | | Dati su imballaggio | |
| | | Larghezza imballo | 392 mm |
| | | Profondità imballo | 610 mm |
| | | Altezza imballo | 115 mm |
| | | Peso dell'imballo | 6 kg |
| | | Altre caratteristiche | |
| | | Durata della garanzia | 2 anno/i |
| | | Dati logistici | |
| | | Paese di origine | Italia |



8059019100302

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.