

Beko HII64206F2MT: Piano a Induzione, 4 Zone con 2 Sezioni IndyFlex, 60 cm

Marchio : Beko

Codice prodotto: 7757189230

Nome del prodotto : HII64206F2MT: Piano a Induzione, 4 Zone con 2 Sezioni IndyFlex, 60 cm

HII64206F2MT: Piano a Induzione, 4 Zone con 2 Sezioni IndyFlex, 60 cm

Beko HII64206F2MT: Piano a Induzione, 4 Zone con 2 Sezioni IndyFlex, 60 cm:

IndyFlex®

Un piano cottura versatile su misura per le tue pentole

Finalmente un piano cottura che si adatta a qualunque tipo di piatto. Che sia un pranzo al volo o un menù da dieci portate, il piano cottura IndyFlex® ha tutto sotto controllo. Le sue zone di cottura flessibili si combinano per crearne di più grandi, così potrai usare 4 padelle o 2 più grandi per preparare qualunque cosa ti salti in mente.

Power Management

Consumi di energia facili da impostare

Hai tariffe di energia più basse in orari specifici della giornata? Allora devi sapere quanto consumi. Con la funzione Controllo Energia, puoi impostare dei limiti di consumo per il tuo piano cottura durante l'installazione. Scegli tra 5 livelli da reimpostare quando vuoi.



Design		Design	
Numero di fuochi *	0 Fornello(i)	Posizionamento dell'apparecchio *	Da incasso
Numero di piastre elettriche *	4 Fornello(i)	Dimensione della larghezza del piano cottura *	60 cm
Tipo di fornello/zona cottura 1	Grande	Tipo di piano cottura *	Piano cottura a induzione
Posizione del fornello/zona cottura 1	Sinistra anteriore	Tipo di superficie superiore *	Vetro
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1	Elettrico	Numero totale di fuochi *	4 Fornello(i)
Diametro del fornello/zona cottura 1	180 mm	Materiale di supporto della pentola	Vetro
Alimentazione del fornello/zona cottura 1	2000 W	Rivestimento antigraffio	✗
Accensione del piano cottura 1	2300 W	Profilo del bordo	Angolo smussato
Tipo di fornello/zona cottura 2	Grande	Copertura del piano cottura	✗
Posizione del fornello/zona cottura 2	Destro anteriore	Prestazione	
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2	Elettrico	Brucciato medio	2000 W
Diametro del fornello/zona cottura 2	180 mm	Funzione boost	✓
Alimentazione del fornello/zona cottura 2	2000 W	Zona di cottura/fornello normale a piena potenza	2300 W
Zona di cottura con booster 2	2300 W	Numero di livelli energia	9
Tipo di fornello/zona cottura 3	Grande	Funzione del bridge	✓
Posizione del fornello/zona cottura 3	Posteriore sinistro	Funzione Stop & Go	✓
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3	Elettrico	Gestione energetica	✓
Diametro del fornello/zona cottura 3	180 mm	Protezione dall'avvio accidentale	✓
Alimentazione del fornello/zona cottura 3	2000 W	Ergonomia	
Zona di cottura con booster 3	2300 W	Tipo di controllo *	Touch
Tipo di fornello/zona cottura 4	Grande	Posizione di controllo *	Frontale
Posizione del fornello/zona cottura 4	Destro posteriore	Display incorporato *	✓
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4	Elettrico	Timer	✓
Diametro del fornello/zona cottura 4	180 mm	Accensione elettronica	✗
Alimentazione del fornello/zona cottura 4	2000 W	Dispositivo spegnimento fiamma	✗
Zona di cottura con booster 4	2300 W	Indicatore di calore residuo	✓
Tipo di fornello/zona cottura 5	Non applicabile	Protezione per i bambini	✓
Tipo di fornello/zona cottura 6	Non applicabile	Spegnimento automatico	✓

Design		Cappa aspirante	
Tipo di fornello/zona cottura 7	Non applicabile	Cappa da incasso *	✗
Forma della zona cottura/del fornello regolare	Rotondo	Gestione energetica	
Diametro bruciatore medio	18 cm	Potenza aggregata (elettrica) *	7200 W
Piastra per pesce	✗	Potenza aggregata (gas) *	0 W
Zona estendibile	✓	Tensione di ingresso AC	220 - 240 1N~ / 380 - 415 2N~
Tipo di zona di cottura flessibile	Beko IndyFlex	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Zona Combi	✓	Caratteristiche di gestione	
Colore del prodotto *	Nero	Wi-Fi comandato	✗
		Caratteristiche speciali	
		Tecnologie Beko (cottura)	IndyFlex
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	590 mm
		Profondità	520 mm
		Altezza	52 mm
		Peso	9,8 kg
		Larghezza del compartimento	56 cm
		Profondità del compartimento	49 cm
		Altezza del compartimento	5,2 cm
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	640 mm
		Profondità imballo	600 mm
		Altezza imballo	125 mm
		Peso dell'imballo	10,8 kg
		Altre caratteristiche	
		Durata della garanzia	2 anno/i
		Dati logistici	
		Paese di origine	Turchia
		Quantità per container intermodale (40 piedi)	600 pz
		Quantità per contenitore intermodale (40pd, HC)	600 pz



8690842384196

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.