

## Beko HII64401QT: Piano a Induzione, 4 Zone, 60 cm

**Marchio :** Beko

**Codice prodotto:** 7757182124

**Nome del prodotto :** HII64401QT: Piano a Induzione, 4 Zone, 60 cm

Piano a Induzione HII64401QT, 4 Zone, 60 cm

Beko HII64401QT: Piano a Induzione, 4 Zone, 60 cm:

### Power Management

#### Consumi di energia facili da impostare

Hai tariffe di energia più basse in orari specifici della giornata? Allora devi sapere quanto consumi. Con la funzione Controllo Energia, puoi impostare dei limiti di consumo per il tuo piano cottura durante l'installazione. Scegli tra 5 livelli da reimpostare quando vuoi.

Beko HII64401QT: Piano a Induzione, 4 Zone, 60 cm. Colore del prodotto: Nero, Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Dimensione della larghezza del piano cottura: 60 cm. Tipo di controllo: Touch, Posizione di controllo: Frontale. Potenza aggregata (elettrica): 5600 W, Tensione di ingresso AC: 220 - 240 1N~ / 380 - 415 2N~, Frequenza di ingresso AC: 50 Hz. Tecnologie Beko (cottura): IndyFlex+. Larghezza: 590 mm, Profondità: 520 mm, Altezza: 52 mm



Design		Design	
Numero di fuochi *	0 Fornello(i)	Dimensione della larghezza del piano cottura *	60 cm
Numero di piastre elettriche *	4 Fornello(i)	Tipo di piano cottura *	Piano cottura a induzione
Tipo di fornello/zona cottura 1	Grande	Tipo di superficie superiore *	Vetro
Forma del piano cottura 1	Rotondo	Numero totale di fuochi *	4 Fornello(i)
Posizione del fornello/zona cottura 1	Sinistra anteriore	Materiale di supporto della pentola	Vetro
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1	Elettrico	Rivestimento antigraffio	✗
Diametro del fornello/zona cottura 1	180 mm	Copertura del piano cottura	✗
Alimentazione del fornello/zona cottura 1	1800 W	<b>Prestazione</b>	
Tipo di fornello/zona cottura 2	Regolare	Funzione boost	✗
Forma del piano cottura 2	Rotondo	Numero di livelli energia	9
Posizione del fornello/zona cottura 2	Destro anteriore	Funzione del bridge	✗
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2	Elettrico	Gestione energetica	✓
Diametro del fornello/zona cottura 2	145 mm	Arresto di sicurezza contro il surriscaldamento	✓
Alimentazione del fornello/zona cottura 2	1400 W	Sistema protezione traboccamento acqua	✓
Tipo di fornello/zona cottura 3	Regolare	Protezione dall'avvio accidentale	✓
Forma del piano cottura 3	Rotondo	<b>Ergonomia</b>	
Posizione del fornello/zona cottura 3	Posteriore sinistro	Tipo di controllo *	Touch
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3	Elettrico	Posizione di controllo *	Frontale
Diametro del fornello/zona cottura 3	145 mm	Display incorporato *	✓
Alimentazione del fornello/zona cottura 3	1400 W	Timer	✓
Tipo di fornello/zona cottura 4	Grande	Accensione elettronica	✗
Forma del piano cottura 4	Rotondo	Dispositivo spegnimento fiamma	✗
Posizione del fornello/zona cottura 4	Destro posteriore	Indicatore di calore residuo	✓
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4	Elettrico	Protezione per i bambini	✓
Diametro del fornello/zona cottura 4	180 mm	Spegnimento automatico	✓
Alimentazione del fornello/zona cottura 4	1800 W	<b>Cappa aspirante</b>	
Tipo di fornello/zona cottura 5	Non applicabile	Cappa da incasso *	✗
Tipo di fornello/zona cottura 6	Non applicabile	<b>Gestione energetica</b>	
Tipo di fornello/zona cottura 7	Non applicabile	Potenza aggregata (elettrica) *	5600 W

Design		Gestione energetica	
Piastra per pesce	×	Tensione di ingresso AC	220 - 240 1N~ / 380 - 415 2N~
Zona estendibile	×	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Colore del prodotto *	Nero	Tipo di presa	Senza spina
Posizionamento dell'apparecchio *	Da incasso	Caratteristiche di gestione	
		Wi-Fi comandato	×
		Caratteristiche speciali	
		Tecnologie Beko (cottura)	IndyFlex+
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	590 mm
		Profondità	520 mm
		Altezza	52 mm
		Peso	8,9 kg
		Larghezza del compartimento	56 cm
		Profondità del compartimento	49 cm
		Altezza del compartimento	5,2 cm
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	690 mm
		Profondità imballo	610 mm
		Altezza imballo	120 mm
		Peso dell'imballo	10,8 kg
		Altre caratteristiche	
		Durata della garanzia	2 anno/i



8690842683862

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.