

## Beko BP412C condizionatore portatile Grigio



**Marchio :** Beko

**Codice prodotto:** BP412C

**Nome del prodotto :** BP412C

h71.5, l44, p33.5 telecomando, 285 x 335 x 698

Beko BP412C. Tipo: Condizionatore portatile monoblocco, Funzioni condizionatore: Raffreddamento, Capacità di raffreddamento (max): 11942 BTU/h. Classe di efficienza energetica (raffreddamento): A, Consumo di energia per ora (raffreddamento): 4 kWh, Tensione di ingresso AC: 220 - 240 V. Colore del prodotto: Grigio, Materiale della scocca: Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Tipo di display: LCD. Larghezza: 285 mm, Profondità: 335 mm, Altezza: 698 mm



Caratteristiche		Caratteristiche	
Tipo *	Condizionatore portatile monoblocco	Lunghezza cavo	1,8 m
Funzioni condizionatore *	Raffreddamento	Riavvio automatico	✓
Modalità comfort durante il sonno	✓	<b>Gestione energetica</b>	
Capacità di raffreddamento (max) *	11942 BTU/h	Classe di efficienza energetica (raffreddamento) *	A
Capacità di raffreddamento in watt (nominale)	3500 W	Consumo di energia per ora (raffreddamento) *	4 kWh
Efficienza di raffreddamento	2,6	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Capacità di deumidificazione	1,2 l/h	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Livello di potenza audio *	65 dB	Corrente	5,9 A
Livello della pressione acustica (min)	51 dB	Potenza	1346 W
Livello di pressione del suono (max)	53 dB	Tipo di presa	Tipo F
Flusso d'aria (velocità alta)	320 m³/h	<b>Design</b>	
Lunghezza tubo	1,5 m	Materiale della scocca	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
Tipo di filtro	Nylon	Display incorporato	✓
Mezzo refrigerante	R290	Tipo di display	LCD
Peso del mezzo refrigerante	185 g	Colore del prodotto *	Grigio
Timer	✓	Tipo di controllo	Wireless
Durata massima del timer	24 h	<b>Dimensioni e peso</b>	
Classe climatica	T	Larghezza	285 mm
Potenziale di riscaldamento globale	3	Profondità	335 mm
Tasso di raffreddamento	18 - 35 °C	Altezza	698 mm
Tipo di compressore	Manopola	Peso	23,5 kg

#### **Dettagli tecnici**

Certificati di conformità REACH, RoHS

#### **Contenuto dell'imballo**

Batterie del telecomando incluse ✓

Telecomando portatile ✓



8690842723919

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.