



## Beko b300 BMWSEP7126EB: Lavatrice 7kg Slim, classe A-10%, 1200giri, tecnologia EnergySpinTM, funzione a vapore

**Marchio :** Beko

**Famiglia del prodotto:** b300

**Codice prodotto:** 7004740040

### Nome del prodotto :

BMWSEP7126EB: Lavatrice 7kg  
Slim, classe A-10%, 1200giri,  
tecnologia EnergySpinTM,  
funzione a vapore

BMWSEP7126EB Lavatrice 7kg Slim, classe A-10%

Beko b300 BMWSEP7126EB: Lavatrice 7kg Slim, classe A-10%, 1200giri, tecnologia EnergySpinTM, funzione a vapore. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 7 kg, Classe di efficienza della centrifuga: B, Silenziosità (centrifuga): 74 dB, Velocità di centrifuga massima: 1200 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 600 mm, Profondità: 496 mm, Altezza: 845 mm. Classe efficienza energetica: A



| Design                                  |                      | Prestazione                        |                                |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Posizionamento dell'apparecchio *       | Libera installazione | Supporto smartphone da remoto      | ✗                              |
| Tipo di carica *                        | Caricamento frontale | Wi-Fi comandato                    | ✗                              |
| Colore del prodotto *                   | Bianco               | Funzioni delle app                 | Non supportato                 |
| Tecnologia Inverter                     | ✓                    | <b>Ergonomia</b>                   |                                |
| Display incorporato *                   | ✓                    | Protezione per i bambini *         | ✓                              |
| Tipo di controllo *                     | Manopola, Touch      | Sistema di dosaggio automatico     | ✗                              |
| Cerniera porta *                        | Sinistra             | Autopulizia *                      | ✓                              |
| Colore della porta                      | Nero                 | Cassetto per detersivo autopulente | ✓                              |
| Materiale cestello                      | Acciaio inox         | Indicatore del tempo rimanente *   | ✓                              |
| Materiale vasca                         | Polipropilene        | Indicatore programma LED           | ✓                              |
| Tipo di cestello                        | Aquawave             | <b>Caratteristiche speciali</b>    |                                |
| Volume cestello                         | 49 L                 | Tecnologie Beko (cura dei vestiti) | SteamCure, OptiSense, Aquawave |
| Adatto per installazione sottopiano     | ✗                    | <b>Gestione energetica</b>         |                                |
| <b>Prestazione</b>                      |                      | Scala di efficienza energetica     | Da A a G                       |
| Capacità cestello *                     | 7 kg                 | Classe efficienza energetica *     | A                              |
| Velocità di centrifuga massima *        | 1200 Giri/min        | Consumo energetico per 100 cicli * | 44 kWh                         |
| Classe di efficienza della centrifuga * | B                    | Consumo di energia per lavaggio    | 0,444 kWh                      |
| Quantità programmi di lavaggio *        | 15                   | Consumo di acqua per ciclo *       | 43 L                           |
| Classe emissione rumore *               | B                    | Consumi (modalità stand-by)        | 0,5 W                          |
| Silenziosità (centrifuga) *             | 74 dB                | Consumi (modalità spento)          | 0,5 W                          |
| Partenza differita *                    | ✓                    | Tensione di ingresso AC            | 230 V                          |
| Durata del ciclo (max)                  | 207 min              |                                    |                                |

| Prestazione                              |                                                                                                                                                                                                                | Gestione energetica                             |           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Programmi di lavaggio *                  | Delicati/Seta, Stain care, Rapido, Risciacquo extra, Vapore, Cotone, Jeans/denim, Hygiene+, Camicia/maglietta, A mano/Lana, Eco 40-60°C, Sintetico, Cottons with pre-wash, Mix, Centrifuga/scarico, Risciacquo | Frequenza di ingresso AC                        | 50 Hz     |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                | Indice di efficienza energetica (EEI)           | 51,5      |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                | Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031     |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                | Dimensioni e peso                               |           |
| Funzione di risciacquo                   | ✓                                                                                                                                                                                                              | Larghezza *                                     | 600 mm    |
| Efficacia del risciacquo                 | 4,9 g/kg                                                                                                                                                                                                       | Profondità *                                    | 496 mm    |
| Sistema protezione traboccamento acqua * | ✓                                                                                                                                                                                                              | Altezza *                                       | 845 mm    |
| Velocità di centrifuga regolabile        | ✓                                                                                                                                                                                                              | Peso                                            | 59 kg     |
| Sistema di bilanciamento carico *        | ✓                                                                                                                                                                                                              | Dati su imballaggio                             |           |
| Livello dell'acqua autoregolabile        | ✓                                                                                                                                                                                                              | Larghezza imballo                               | 650 mm    |
| Sistema di sicurezza Aquastop *          | ✗                                                                                                                                                                                                              | Profondità imballo                              | 515 mm    |
| Sistema di controllo schiuma *           | ✓                                                                                                                                                                                                              | Altezza imballo                                 | 885 mm    |
| Umidità residua                          | 53,9%                                                                                                                                                                                                          | Peso dell'imballo                               | 60 kg     |
| Temperatura regolabile                   | ✓                                                                                                                                                                                                              | Altre caratteristiche                           |           |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                | Durata della garanzia                           | 10 anno/i |



8690842790041

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.