

## Samsung Piano a Induzione Slim Fit 80cm NZ85C5047KK

**Marchio :** Samsung

**Codice prodotto:** NZ85C5047KK/U1

**Nome del prodotto :** Piano a Induzione Samsung Slim Fit 80cm NZ85C5047KK



- Tipologia: 80cm
- Slim Fit
- Power Control

Piano a Induzione Samsung Slim Fit 80cm NZ85C5047KK

Samsung Piano a Induzione Slim Fit 80cm NZ85C5047KK. Colore del prodotto: Nero, Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Dimensione della larghezza del piano cottura: 80 cm. Tipo di controllo: Touch, Posizione di controllo: Front / Top front, Tipo di display: LED. Potenza aggregata (elettrica): 7400 W, Tensione di ingresso AC: 220-240 V, Frequenza di ingresso AC: 50-60 Hz. Larghezza: 800 mm, Profondità: 520 mm, Altezza: 48 mm. Larghezza imballo: 945 mm, Profondità imballo: 680 mm, Altezza imballo: 125 mm

| Design  |                     | Design   |                           |
|---|---------------------|--|---------------------------|
| Numero di fuochi *                                    | 0 Fornello(i)       | Numero di zone di cottura flessibili           | 2 Fornello(i)             |
| Numero di piastre elettriche *                        | 5 Fornello(i)       | Zona di cottura flessibile con booster 1       | 3300 W                    |
| Posizione del fornello/zona cottura 1                 | Sinistra anteriore  | Zona di cottura flessibile con booster 2       | 3700 W                    |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1    | Elettrico           | Colore del prodotto *                          | Nero                      |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1             | 2200 W              | Posizionamento dell'apparecchio *              | Da incasso                |
| Accensione del piano cottura 1                        | 3700 W              | Dimensione della larghezza del piano cottura * | 80 cm                     |
| Posizione del fornello/zona cottura 2                 | Destro anteriore    | Tipo di piano cottura *                        | Piano cottura a induzione |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2    | Elettrico           | Numero totale di fuochi *                      | 5 Fornello(i)             |
| Diametro del fornello/zona cottura 2                  | 180 mm              | Tipo di cornice                                | Taglio anteriore          |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2             | 1800 W              | forma della filigrana                          | Angolo smussato           |
| Zona di cottura con booster 2                         | 2800 W              | Prestazione                                    |                           |
| Posizione del fornello/zona cottura 3                 | Destro posteriore   | Funzione boost                                 | ✓                         |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3    | Elettrico           | Numero di booster                              | 5                         |
| Diametro del fornello/zona cottura 3                  | 145 mm              | Numero di livelli energia                      | 15                        |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3             | 1500 W              | Riconoscimento della pentola                   | ✓                         |
| Zona di cottura con booster 3                         | 2400 W              | Ergonomia                                      |                           |
| Posizione del fornello/zona cottura 4                 | Posteriore sinistro | Tipo di controllo *                            | Touch                     |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4    | Elettrico           | Posizione di controllo *                       | Front / Top front         |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4             | 2200 W              | Display incorporato *                          | ✓                         |
| Zona di cottura con booster 4                         | 3700 W              | Tipo di display                                | LED                       |
| Posizione del fornello/zona cottura 5                 | Centrale            | Timer  | ✓                         |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 5    | Elettrico           | Indicatore di calore residuo                   | ✓                         |
| Diametro del fornello/zona cottura 5                  | 240 mm              | Protezione per i bambini                       | ✓                         |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 5             | 2200 W              | Cappa aspirante                                |                           |
| Zona di cottura con booster 5                         | 3700 W              | Cappa da incasso *                             | ✗                         |
| Zona estendibile                                      | ✓                   | Gestione energetica                            |                           |
| Dimensione della zona di cottura flessibile 1 (L x P) | 210 x 380 mm        | Potenza aggregata (elettrica) *                | 7400 W                    |
|   |                     | Tensione di ingresso AC                        | 220-240 V                 |
|   |                     | Frequenza di ingresso AC                       | 50-60 Hz                  |
|   |                     | Interruttore On/Off                            | ✓                         |

### Caratteristiche di gestione

Wi-Fi comandato ✓

### Dimensioni e peso

|   |         |
|---|---------|
| Larghezza   | 800 mm  |
| Profondità  | 520 mm  |
| Altezza   | 48 mm   |
| Peso  | 17,2 kg |
| Larghezza del compartimento                         | 75 cm   |
| Profondità del compartimento                        | 49 cm   |
| Profondità di installazione del compartimento (max) | 49 cm   |
| Altezza del compartimento                           | 5,9 cm  |

### Dati su imballaggio

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Larghezza imballo  | 945 mm  |
| Profondità imballo | 680 mm  |
| Altezza imballo    | 125 mm  |
| Peso dell'imballo  | 20,4 kg |



8806094959031

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.