

Samsung CC90H84JADUR piano cottura Nero Da incasso 80 cm Piano cottura a induzione 4 Fornello(i) Cappa da incasso

Marchio : Samsung

Codice prodotto: CC90H84JADUR

Nome del prodotto : CC90H84JADUR

- Vetro Antigraffio

- AirSense


- AI Pro Cooking

Samsung CC90H84JADUR. Colore del prodotto: Nero, Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Dimensione della larghezza del piano cottura: 80 cm. Tipo di controllo: Touch, Posizione di controllo: Frontale, Tipo di display: LED. Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Potenza massima di estrazione: 720 m³/h, Emissione acustica: 68 dB. Potenza aggregata (elettrica): 7650 W, Tensione di ingresso AC: 220 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: /380-415V3N. Applicazioni per il controllo supportate: SmartThings



Design		Prestazione	
Numero di piastre elettriche *	4 Fornello(i)	Numero di livelli energia	9
Tipo di fornello/zona cottura 1	Induzione	Riconoscimento della pentola	✓
Forma del piano cottura 1	Rettangolare	Rilevamento permanente della dimensione della pentola	✓
Posizione del fornello/zona cottura 1	Sinistra anteriore	Ergonomia	
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1	Elettrico	Tipo di controllo *	Touch
Alimentazione del fornello/zona cottura 1	2100 W	Posizione di controllo *	Frontale
Accensione del piano cottura 1	2700 W	Display incorporato *	✓
Tipo di fornello/zona cottura 2	Induzione	Tipo di display	LED
Forma del piano cottura 2	Rettangolare	Timer	✓
Posizione del fornello/zona cottura 2	Posteriore sinistro	Tipo di timer	Digitale
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2	Elettrico	Allarme	✓
Alimentazione del fornello/zona cottura 2	2100 W	Indicatore di calore residuo	✓
Zona di cottura con booster 2	2700 W	Protezione per i bambini	✓
Tipo di fornello/zona cottura 3	Induzione	Cappa aspirante	
Forma del piano cottura 3	Rettangolare	Tipo di estrazione	Aspirante/Filtrante
Posizione del fornello/zona cottura 3	Destro anteriore	Potenza massima di estrazione	720 m³/h
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3	Elettrico	Numero di velocità della ventola	9
Alimentazione del fornello/zona cottura 3	2100 W	Emissione acustica	68 dB
Zona di cottura con booster 3	2700 W	Livello di rumore della ventola (min)	42 dB
Tipo di fornello/zona cottura 4	Induzione	Posizione dello scarico	Centro
Forma del piano cottura 4	Rettangolare	Filtro lavabile	✓
Posizione del fornello/zona cottura 4	Destro posteriore	Classe di efficienza energetica (cappa)	A+
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4	Elettrico	Scala di efficienza energetica	Da A+++ a D
Alimentazione del fornello/zona cottura 4	2100 W	Classe di efficienza dinamica del fluido	A
Zona di cottura con booster 4	2700 W	Classe di efficienza di filtro del grasso	A
Zona estendibile	✓	Consumo energetico annuo	44 kWh
Tipo di zona di cottura flessibile	Samsung Flex Zone Plus	Cappa da incasso *	✓
Dimensione della zona di cottura flessibile 1 (L x P)	210 x 365 mm	Gestione energetica	
Zona di cottura flessibile con booster 1	3700 W	Potenza aggregata (elettrica) *	7650 W
		Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	/380-415V3N

Design		Gestione energetica	
Colore del prodotto *	Nero	Interruttore On/Off	✓
Posizionamento dell'apparecchio *	Da incasso	Caratteristiche di gestione	
Dimensione della larghezza del piano cottura *	80 cm	Wi-Fi comandato	✓
Tipo di piano cottura *	Piano cottura a induzione	Applicazioni per il controllo supportate	SmartThings
Tipo di superficie superiore *	Vetro	Caratteristiche speciali	
Numero totale di fuochi *	4 Fornello(i)	Tecnologie Samsung (cottura)	Safety Shut Off, Funzione pausa, Auto Pan Detector
Rivestimento antigraffio	✓	Dimensioni e peso	
Profilo del bordo	Dritto	Larghezza	800 mm
Prestazione		Profondità	520 mm
Funzione boost	✓	Altezza	230 mm
Numero di booster	4	Peso	27,2 kg
		Larghezza del compartimento	75 cm
		Profondità del compartimento	49 cm
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	882 mm
		Profondità imballo	602 mm
		Altezza imballo	312 mm
		Peso dell'imballo	32,9 kg
		Dati logistici	
		Paese di origine	Tailandia
		Quantità per container intermodale (20 piedi)	132 pz
		Quantità per container intermodale (40 piedi)	270 pz



8806097893455

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.