

## Polti Vaporella<sup>®</sup>



**#POLTIdesign** 



# -68% ACQUA\*

ENERGIA\*

### **POLTI VAPORELLA INSTANT VI50.20**

Polti Vaporella Instant è un ferro da stiro generatore di vapore innovativo e tecnologico, pratico e semplice da utilizzare. Il suo cuore pulsante è la rivoluzionaria e brevettata INSTANT STEAM TECHNOLOGY che genera vapore in pressione all'interno del ferro, azzerando ogni ritardo di erogazione. La piastra brevettata multidirezionale con tecnologia 360° FLUID CURVE permette di stirare tutti i tessuti in maniera rapida ed efficace ed i risultati sono garantiti senza sforzo. Infine con la funzione ECO puoi risparmiare il 68% di acqua e il 60% di energia per risultati ottimali.









#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI







360° FLUID CURVE TECHNOLOGY



POTENTE COLPO



STEAM PULSE 550 g





DIGITAL DISPLAY

#### **DOTAZIONE PRODOTTO**

1 FILTRO ANTI-CALCARE



#### **ACCESSORI OPZIONALI**

KIT 2 FILTRI ANTI-CALCARE

COD. PAEU0404



ASSE DA STIRO POLTI VAPORELLA

COD. FPASO001



ASSE DA STIRO
POLTI VAPORELLA
ESSENTIAL

COD. FPASO044



TELO UNIVERSALE

COD. PAEU0202

TELO XL PER POLTI VAPORELLA TOP

COD. PAEU0339



#### SPECIFICHE TECNICHE

#### **POLTI VAPORELLA INSTANT VI50.20**

TIPOLOGIA DI PRODOTTO	GENERATORE DI VAPORE
AUTONOMIA	ILLIMITATA
POTENZA MASSIMA	2400 W
PRESSIONE POMPA	8 bar PUMP
COLPO DI VAPORE	SÌ
STEAM PULSE	FINO A 550 g
COMANDI DIGITALI	SÌ - DIGITAL DISPLAY
TECNOLOGIA FERRO	INSTANT STEAM TECHNOLOGY
TECNOLOGIA PIASTRA	360° FLUID CURVE TECHNOLOGY
PROGRAMMI DI STIRATURA	4: SECCO / ECO / MED / MAX
ACCENSIONE	TASTO ON/OFF
SPIA PRONTO VAPORE	SÌ
CAPACITÀ SERBATOIO	2 L
TIPOLOGIA SERBATOIO	INTEGRATO
TIPOLOGIA SERBATOIO FUNZIONE ECO	INTEGRATO -68% ACQUA / -60% ENERGIA*
FUNZIONE ECO	-68% ACQUA / -60% ENERGIA*
FUNZIONE ECO ALLOGGIAMENTO CAVI	-68% ACQUA / -60% ENERGIA* 2 SCOMPARTI
FUNZIONE ECO ALLOGGIAMENTO CAVI TEMPO DI RISCALDAMENTO	-68% ACQUA / -60% ENERGIA* 2 SCOMPARTI 1 min
FUNZIONE ECO ALLOGGIAMENTO CAVI TEMPO DI RISCALDAMENTO AUTOSPEGNIMENTO	-68% ACQUA / -60% ENERGIA* 2 SCOMPARTI 1 min SÌ, DOPO 10 MINUTI
FUNZIONE ECO ALLOGGIAMENTO CAVI TEMPO DI RISCALDAMENTO AUTOSPEGNIMENTO SISTEMA CALC CLEANING	-68% ACQUA / -60% ENERGIA* 2 SCOMPARTI 1 min SÌ, DOPO 10 MINUTI SÌ
FUNZIONE ECO ALLOGGIAMENTO CAVI TEMPO DI RISCALDAMENTO AUTOSPEGNIMENTO SISTEMA CALC CLEANING FILTRO ANTI-CALCARE	-68% ACQUA / -60% ENERGIA* 2 SCOMPARTI 1 min SÌ, DOPO 10 MINUTI SÌ
FUNZIONE ECO ALLOGGIAMENTO CAVI TEMPO DI RISCALDAMENTO AUTOSPEGNIMENTO SISTEMA CALC CLEANING FILTRO ANTI-CALCARE ACQUA DA UTILIZZARE	-68% ACQUA / -60% ENERGIA* 2 SCOMPARTI 1 min Sì, DOPO 10 MINUTI Sì 1 RUBINETTO
FUNZIONE ECO ALLOGGIAMENTO CAVI TEMPO DI RISCALDAMENTO AUTOSPEGNIMENTO SISTEMA CALC CLEANING FILTRO ANTI-CALCARE ACQUA DA UTILIZZARE LUNGHEZZA CAVO	-68% ACQUA / -60% ENERGIA* 2 SCOMPARTI 1 min Sì, DOPO 10 MINUTI Sì 1 RUBINETTO 1,8 m
FUNZIONE ECO ALLOGGIAMENTO CAVI TEMPO DI RISCALDAMENTO AUTOSPEGNIMENTO SISTEMA CALC CLEANING FILTRO ANTI-CALCARE ACQUA DA UTILIZZARE LUNGHEZZA CAVO PESO PRODOTTO	-68% ACQUA / -60% ENERGIA* 2 SCOMPARTI 1 min Sì, DOPO 10 MINUTI Sì 1 RUBINETTO 1,8 m 3,5 Kg
FUNZIONE ECO ALLOGGIAMENTO CAVI TEMPO DI RISCALDAMENTO AUTOSPEGNIMENTO SISTEMA CALC CLEANING FILTRO ANTI-CALCARE ACQUA DA UTILIZZARE LUNGHEZZA CAVO PESO PRODOTTO DIMENSIONI PRODOTTO (LxPxA)	-68% ACQUA / -60% ENERGIA*  2 SCOMPARTI  1 min Sì, DOPO 10 MINUTI Sì  1 RUBINETTO 1,8 m 3,5 Kg 37x23,5x28,5 cm





