



Beko RFSA210K40WN Congelatore verticale Libera installazione 168 L E Bianco

Marchio : Beko

Codice prodotto: 7521720007

Nome del prodotto : RFSA210K40WN

168 L, E, 190 kWh/annum, 37 dB, Bianco

Beko RFSA210K40WN Congelatore verticale Libera installazione 168 L E Bianco:

MinFrost®

Accumuli di ghiaccio al minimo

Il ghiaccio che si forma nei frigoriferi statici può far attaccare gli alimenti tra loro e aumenta i consumi di energia. Lo speciale sistema di evaporazione MinFrost® riduce al minimo la formazione di ghiaccio nel freezer. Così i surgelati si conservano meglio, risparmi energia e passerai meno tempo a sbrinare il freezer.

Porta Reversibile

Porta ad apertura reversibile adatta a ogni cucina

Alcune cucine richiedono frigoriferi con porte che si aprono in una sola direzione. Le cerniere della Porta Reversibile possono essere montate sul lato destro o su quello sinistro dell'apparecchio, così potrai decidere in quale lato aprirla. Puoi inoltre raddoppiare la capacità di refrigerazione affiancando due frigoriferi e invertendo le porte di uno.



Design		Prestazione	
Tipo di prodotto *	Congelatore verticale	Classe climatica *	SN-T
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione	Sbrinamento automatico (congelatore) *	✗
Cerniera porta	Destra	Classe emissione rumore *	C
Porte reversibili *	✓	Emissione acustica *	37 dB
Colore del prodotto *	Bianco	Funzione congelamento veloce *	✓
Tipo di controllo	Pulsanti	Vaschetta del ghiaccio	✓
Display incorporato *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 43 °C
Tipo di display	LED	Ergonomia	
Posizionamento del display	Interno	Piedini regolabili	✓
Numero di ripiani congelatore *	6	Gestione energetica	
Mezzo refrigerante	R600a	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Prestazione		Classe efficienza energetica *	E
Capacità netta congelatore *	168 L	Consumo d'energia	0,468 kWh/24h
Capacità lorda congelatore	210 L	Consumo energetico annuo *	190 kWh
Capacità di congelamento *	7,7 kg/24h	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Quantità di cubetti di ghiaccio	2,2 kg	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Capacità di cubetti di ghiaccio	1 kg/24h	Corrente	0,6 A
Autonomia senza energia elettrica *	14 h	Dimensioni e peso	
Punteggio *	4*	Larghezza con porta aperta	93 cm
Sistema di raffreddamento	Statico	Profondità con porta aperta	92,5 cm
		Larghezza *	540 mm

Dimensioni e peso

Profondità *	560 mm
Altezza *	1357 mm



8690842619755

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-DEC-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date