

Serie 4, Lavastoviglie da libero posizionamento, 60 cm, color inox SMS4HMI03E



Lavastoviglie connessa con la funzione Silence on demand attivabile tramite App Home Connect.

- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita più semplice.
- **Silence on demand:** per ridurre ulteriormente il livello sonoro tramite app Home Connect.
- Programma Preferito. Personalizza la tua lavastoviglie.
- **EcoSilence Drive:** motore estremamente efficiente, veloce e silenzioso.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: D
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 85 kWh
Numero massimo di coperti: 14
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: 9,5 l
Durata del programma: 4:55 h
Emissioni di rumore aereo: 46 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo: C
Classe di efficienza di lavaggio: A
Consumo d'acqua: 9,5 l
Acqua programma di rif. (220): 2090 l
Tipologia costruttiva del prodotto: A libera installazione
Piano removibile: sì
Porta pannellabile: Impossibile
Altezza senza piano di lavoro: 30 mm
Altezza del prodotto: 845 mm
Piedini regolabili: Sì-tutti
Regolazione massima dei piedini: 20 mm
Zoccolo regolabile: No
Peso netto: 49,1 kg
Peso lordo: 50,7 kg
Dati nominali collegamento elettrico: 2400 W
Corrente: 10 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 175 cm
Tipo di spina: Schuko
Lunghezza tubo entrata: 165 cm
Lunghezza tubo uscita: 190 cm
Elemento riscaldante nascosto: sì
Tipologia di sistema protezione antiaggancio: sicurezza antinondazio. x3 24h
Addolcitore d'acqua: sì
Tipo cesto superiore: low
Cestello superiore regolabile: Rackmatik a 3 gradi
Tipo di cesto inferiore: low
Terzo cestello: sì
Accessori opzionali: SMZ2014, SMZ5000, SMZ5100, SMZ5300, SGZ1010, SMZ1051EU
Accessori inclusi 2: no
Numero di coperti: 14
Colore/materiale del pannello comandi: color inox, verniciato
Colore/materiale dell'apparecchio: color inox
Colore/materiale del piano di lavoro: color inox, verniciato
Dimensioni (lxp): 845 x 600 x 600 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 875 x 670 x 655 mm

Accessori opzionali

SGZ1010 : Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SMZ1051EU :
SMZ2014 :
SMZ5000 : Set completo spazio 51
SMZ5100 : Cestello porta posate
SMZ5300 : Accessorio lavastoviglie da incasso



4 242005 345304

Serie 4, Lavastoviglie da libero posizionamento, 60 cm, color inox SMS4HMI03E

³Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/speciali/garanzie-componenti>

Lavastoviglie connessa con la funzione Silence on demand attivabile tramite App Home Connect.

Caratteristiche principali

- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app.
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor

Sistema di controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- 3° Cestello
- Cestelli Vario
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- EcoDosage
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall'acqua.*
- Blocco pulsanti

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica¹: D
- Energia² / Acqua³: 85 kWh / 9.5 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma⁴: 4:55 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: C

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

Serie 4, Lavastoviglie da libero posizionamento, 60 cm, color inox SMS4HMI03E

Dimensioni in mm



⚡ Presa di corrente
() Valori con prolunga